邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目

采购文件

采 购 人：邓州市教育体育局

代理机构：中和刚大工程顾问有限公司

日　　期：二〇二六年九月

邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目

采购文件

杨敬辛

采 购 人：邓州市教育体育局

代理机构：中和刚大工程顾问有限公司

日　　期：二〇二六年九月

邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目

采购文件

项目名称：邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目

项目编号：邓财招标采购-2026-18

标段编号：邓财招标采购-2026-18-01、邓财招标采购-2026-18-02

采购人：邓州市教育体育局

采购代理机构：中和刚大工程顾问有限公司

目　录

第一章 公开招标公告 2
一、项目基本情况 2
二、供应商资格要求：..... 3
三、获取招标文件 4
四、投标截止时间及地点..... 4
五、开标时间及地点 4
六、发布公告的媒介及招标公告期限 4
七、其他补充事宜 4
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 5
第二章 采购需求..... 6
第三章 供应商须知 26
第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准..... 37
第五章 政府采购合同（草案）..... 51
第六章 投标文件格式 56

第一章 公开招标公告

邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目公开招标公告

项目概况

邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/）登录交易系统获取招标文件，并于2026年10月14日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：邓财招标采购-2026-18

2、项目名称：邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2131100.00元　　最高限价：2131100.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	邓财招标采购-2026-18-01	邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目一标段	1027500.00	1027500.00
2	邓财招标采购-2026-18-02	邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目二标段	1103600.00	1103600.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

一标段：邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目（采购标的的名称、数量、简要技术需求详见招标文件“第二章 采购需求”），包含教室设备、托育教室设备的采购、安装、调试、验收、培训、运行维护、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务；

二标段：邓州市教育体育局2026年支持学前教育发展补助资金项目(一批)项目设施设备采购项目（采购标的的名称、数量、简要技术需求详见招标文件“第二章 采购需求”），包含校园监控、无线网络设备、教室设备等电子设备的采购、安装、调试、验收、培训、运行维护、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服。

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 质量要求：合格，满足采购人要求；

5.4 供货及安装期：合同签订之日起 30 日历天；

5.5 交货地点：采购人指定地点；

5.6 质保期：2 年；

5.7 验收标准：满足采购人的验收标准及要求。

6、合同履行期限：30 日历天；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业采购：否

二、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商须是中华人民共和国境内注册的企业法人或负责人或其他组织，提供有效的营业执照；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2025 年度财务审计报告或财务报表，成立不足一年，以实际注册时间为准）；

3.3、具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月内任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证)；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，新成立的企业从成立之日起）；

3.6、供应商需做出“无行贿犯罪行为承诺”，如遇投诉、举报，经查证其承诺不实，后果自负；

3.7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn），提供查询结果网页截图，查询时间：不得早于公告发布之日】。

三、获取招标文件

1、时间：2026 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 30 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/）登录交易系统；

3、方式：潜在投标人需通过邓州市公共资源交易网（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/）登录交易系统进行招标文件下载；

4、售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026 年 10 月 14 日 09 时 00 分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/）；

五、开标时间及地点

1、时间：2026 年 10 月 14 日 09 时 00 分（北京时间）

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html），各供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）采购文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。

（2）潜在供应商务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

（3）该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可

拨打技术支持电话 400-998-0000。各供应商需在首次递交投标文件截止前登录网上不见面系统进行等候签到（递交秘钥）。不见面开标大厅地址（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html）

（4）网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成签到（递交秘钥）截止时间内无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（投标截止时间起 30 分钟内无法确认的），不再执行投标文件解密。

（5）本项目实行资格后审，营业执照、业绩、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以投标截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则评标委员会根据供应商的投标文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：邓州市教育体育局

地址：邓州市仲景路

联系人：燕先生

联系方式：0377-62168638

2、代理机构信息

名称：中和刚大工程顾问有限公司

地址：郑州航空港经济综合实验区洵美路 16 号 19 号楼

联系人：陈春林、张军校、张玉杰

联系方式：18238125736

3、项目联系方式

联系人：陈春林

联系方式：18238125736

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

第一标段采购需求参数

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	托育教室（活动区）	**拼搭创想区** **方案** 使用手册　规格：约 210mm*285mm 材质：电子版　数量：1 册 **环创材料：** 装箱明细　规格：约 210mm*285mm 材质：纸质数量：2 张 区角标识牌　规格：约 300mm*225mm 材质：纸质数量：1 张 整理标签　规格：约 210mm*285mm 材质：不干胶数量：1 张 **收纳材料** 收纳托盘　规格：约 250mm*350mm*20mm　材质：小麦秸秆　数量：3 个 **地面拼搭类** **地面拼插积木** 4 孔方块　规格：约 94mm*94mm*73mm　材质：EPP 泡沫　数量：10 块 6 孔方块　规格：约 142mm*94mm*73mm　材质：EPP 泡沫　数量：10 块 8 孔方块　规格：约 188mm*94mm*73mm　材质：EPP 泡沫　数量：10 块 3 孔长条　规格：约 142mm*45mm*73mm　材质：EPP 泡沫　数量：10 块 4 孔长条　规格：约 188mm*45mm*73mm　材质：EPP 泡沫　数量：5 块 2 孔长条　规格：约 94mm*45mm*73mm　材质：EPP 泡沫　数量：5 块 ★ “地面拼插积木”产品通过了第三方检验中心检验，符合《玩具安全》检验标准，具有“CMA” 或“CNAS”章的检验报告影印件 **桌面拼插类** **鬃毛积木** 六面可插大号长方形积木　规格：约 86mm*45mm*15mm 材质：软胶　数量：22 块 六面可插正方形积木 规格：约 45mm*45mm*15mm 材质：软胶　数量：22 块 六面可插镂空长方形积木规格：约 86mm*45mm*15mm 材质：软胶数量：22 块 五面可插三角形积木规格：约 55mm*35mm*15mm 材质：软胶数量：22 块 六面可插长条积木 规格：约 86mm*15mm*15mm 材质：软胶数量：22 块 **彩虹拼搭积木** 大号三角形镂空积木规格：约 160mm*80mm*40mm 材质：榉木数量：1 块	套	6

		小号三角形镂空积木规格：约 110mm*55mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 小三角形积木规格：约 55mm*30mm*40mm 材质：榉木数量：6 块 最大号正方形镂空积木规格：约 120mm*120mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 大号正方形镂空积木 规格：约 100mm*100mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 中号正方形镂空积木 规格：约 80mm*80mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 小号正方形镂空积木规格：约 60mm*60mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 小立方体积木规格：约 35mm*35mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 最大号拱形积木 规格：约 120mm*40mm*10mm 材质：榉木数量：1 块 大号拱形积木规格：约 100mm*40mm*10mm 材质：榉木数量：1 块 中号拱形积木规格：约 80mm*40mm*10mm 材质：榉木数量：1 块 小号拱形积木规格：约 60mm*40mm*10mm 材质：榉木数量：1 块 半圆形积木规格：约 40mm*20mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 大号长方形镂空积木规格：约 120mm*60mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 小号长方形镂空积木规格：约 100mm*40mm*40mm 材质：榉木数量：1 块 双倍单元地板积木规格：约 240mm*40mm*10mm 材质：榉木数量：2 块 单元积木规格：约 120mm*40mm*20mm 材质：榉木数量：2 块 三分之二单元积木规格：约 80mm*40mm*20mm 材质：榉木数量：3 块 半单元积木 规格：约 60mm*40mm*20mm 材质：榉木数量：4 块 三分之一单元积木规格：约 40mm*40mm*20mm 材质：榉木数量：2 块 底盒规格：约 265mm*265mm*47mm 材质：榉木数量：1 个 彩窗磁力片 整体规格约：220*280*100mm 材质：ABS+磁铁数量：1 套 **生活体验区** **方案** 使用手册 规格：约 185mm*260mm 材质：电子版 数量：1 册 **环创材料：** 装箱明细 规格：约 210mm*285mm 材质：纸质数量：2 张 区角标识牌 规格：约 210mm*413mm 材质：纸质数量：1 张 整理标签 规格：约 210mm*285mm 材质：不干胶数量：2 张 **收纳材料** 收纳托盘 规格：约 250mm*350mm*20mm 材质：小麦秸秆 数量：4 个 **快乐厨房** 灶台 规格：约 290mm*230mm*230mm 材质：木质数量：1 个 煎炒锅 规格：约 140mm*84mm*19mm 材质：木质数量：1 个 锅盖 规格：约直径 85mm 材质：木质数量：1 个		

		平底锅　规格：约 105mm*84mm*29mm 材质：木质数量：1 个 调料瓶　规格：约高 53.5mm,直径 30mm 材质：木质数量：2 个 叉子　规格：约 91mm*28mm*4.5mm 材质：木质数量：1 个 锅铲　规格：约 95mm*26.5mm*4.5mm 材质：木质数量：1 个 汤勺　规格：约 90mm*28.4mm*4.5mm 材质：木质数量：1 个 **小小医生** 体温计仿真玩具　规格：约 100mm×25mm 材质：木质数量：1 套 针筒仿真玩具　规格：约 115mm×30mm 材质：木质数量：1 个 碘伏仿真玩具　规格：高约 80mm，直径约 38mm 材质：木质数量：1 瓶 医生服（含帽子）　规格：袖长约 390mm，肩宽约 300mm，衣长 620mm 材质：布数量：1 套 听诊器仿真玩具　规格：约长约 750mm，宽约 100mm 材质：软胶数量：1 个 **我养小狗啦** 宠物狗　规格：约 220mm*170mm*160mm 材质：短毛绒+PP 棉数量：1 个 睡垫　规格：约 350mm*260mm*45mm 材质：短毛绒+PP 棉数量：1 个 ★ “我养小狗啦”产品通过了第三方检验中心检验，符合《玩具安全》检验标准，具有“CMA” 或“CNAS”章的检验报告影印件 **超市购物** 购物车　组装后规格：约 300mm*340mm*450mm 材质：木质+布数量：1 个 蔬菜切切乐　规格：约 220mm*150mm 材质：木质+魔术贴数量：1 套 一起过生日 生日蛋糕　规格：直径约 125mm 材质：木质数量：1 套 魔术贴　规格：单个直径约 20mm 材质：魔术贴数量：10 对 生日发箍　规格：发箍部分长约 130mm，最宽处约 105mm，顶部蛋糕高约 130mm 材质：涤纶数量：1 个 **家有宝宝** 口水巾　规格：约 160mm*105mm 材质：涤纶数量：1 条 奶瓶　规格：高约 130mm，直径约 50mm 材质：涤纶数量：1 个 娃娃玩具　规格：约 400mm（高）×220mm（最宽处）材质：水晶超柔绒+PP 棉数量：1 个 **爱吃饭，爱刷牙** 操作盒　规格：约 215mm*290mm*50mm 材质：工业板数量：1 个 角色板　规格：约 275mm*200mm*2mm 材质：工业板数量：1 块 角色纸　规格：约 555mm*200mm 材质：纸质数量：2 张 勺子　规格：约 175mm*40mm 材质：木质数量：2 把		

		蔬果　规格：平均长约 40mm，厚约 15mm 材质：木质数量：10 个 牙刷　规格：约 145mm*30mm*8mm 材质：木质数量：1 把 牙膏　规格：约 90mm*25mm*25mm 材质：木质数量：1 支 **幸福一家人** 人偶　规格包含：约 110mm2 个；约 80mm2 个 材质：木质+布数量：4 个 娃娃屋　规格：约 400mm*260mm*360mm 材质：木质数量：1 套 **阅读养成区** **方案** 使用手册　规格：约 185mm*260mm 材质：电子版　数量：1 册 **环创材料：** 装箱明细　规格：约 210mm*285mm 材质：纸质数量：1 张 区角标识牌　规格：约 210mm*413mm 材质：纸质数量：1 张收纳材料 《是谁嗯嗯在我头上》　出版社：河北教育出版社包装：精装数量：1 本 《汽车汽车爱玩水》　出版社：中国少年儿童出版社包装：精装数量：1 本 《小鱼遇到小鸟》　出版社：中国少年儿童出版社包装：精装数量：1 本 《黑和白》　出版社：中国少年儿童出版社包装：精装数量：1 本 《熊孩子的第一套神奇洞洞书·第三辑》全 4 册　出版社：成都地图包装：精装数量：4 册 《小猫当当》全 10 册　出版社：南海出版公司包装：平装数量：10 册 《小鸡球球成长绘本系列》全 6 册　出版社：长江少年儿童出版社包装：平装数量：6 册 《和小鸡球球一起玩》全 6 册　出版社：长江少年儿童出版社包装：平装数量：6 册 《好玩的洞洞拉拉书》全 4 册　出版社：成都地图包装：精装数量：4 册 《捉迷藏》　出版社：中国少年儿童出版社包装：精装数量：1 本 《小狗帕比》（手偶互动书）　出版社：未来出版社包装：精装数量：1 本 《变色龙捉迷藏》　出版社：信谊出版社　包装：精装数量：1 本 《猪小弟认知翻翻书·我两岁了》全 5 册　出版社：海豚出版社包装：精装绘本 48 开数量：5 册 《彩虹洞洞书》全 6 册　出版社：长江少年儿童出版社包装：精装数量：6 册 戏剧盒子　规格：约 354mm*180mm*300mm 板，厚约 5mm 材质：木塑板　数量：1 套 带槽画轴　规格：长约 390mm 直径约 15mm 材质：PVC 数量：2 根 装饰毛粘贴　规格：约 300mm*150mm 材质：带背胶、不织布数量：1 套 故事卷轴图　规格：约 210mm*285mm 材质：128g 铜版纸数量：32 张 手偶　规格：约 250mm*140mm　材质：绒布数量：2 个 **益智游戏区** **方案**		

		使用手册　规格：约 210mm*285mm 材质：电子版　数量：1 册 **环创材料：** 装箱明细　规格：约 210mm*285mm 材质：纸质数量：1 张 区角标识牌　规格：约 300mm*225mm 材质：纸质数量：1 张 整理标签　规格：约 210mm*285mm 材质：不干胶数量：3 张 **收纳材料** 收纳托盘　规格：约 250mm*350mm*20mm　材质：小麦秸秆　数量：3 个 **指尖大力士** 大力士人偶 1　规格：约 75mm*55mm 大力士人偶 2 规格：约 86mm*55mm 材质：密度板+环保漆数量：1 套 **嵌板拼图** 动物拼图　规格：约 300mm*300mm*25mm 材质：木质数量：1 组 交通工具拼图　规格：约 300mm*300mm*25mm 材质：木质数量：1 组 **动物套柱** 规格包含：约 224mm*88mm*40mm1 组，300mm*78mm*45mm1 组 材质：木质　数量：2 组 **森林捉迷藏串珠** 森林动物串珠　规格：约 35mm*35mm*20mm 材质：榉木数量：1 套 棋盘　规格：约 300mm×300mm 材质：工业板数量： **声音猜猜猜** 综合感官积木　规格包含：立方体约 40mm*40mm 长方体约 80mm*40mm*40mm 材质：木质数量：1 套 **表情拼拼乐** 底板　规格：约 180mm*135mm*10mm 表情积木 直径约 45mm 材质：木质数量：1 套 **小汽车嘀嘀嘀** 包含：小车 4 个　规格：约 72mm×56mm×62mm、94mm×56mm×52mm、98mm×56mm×73mm、128mm×56mm×73mm 人偶 ：高约 40mm，直径约 18mm　材质：木质　数量：1 套 **动物推推乐** 整体规格：约 188mm*188mm*65mm 材质：木质数量：1 套 **多功能冰激凌车** 多功能冰激凌车　规格：约 230mm*105mm*155mm 木锤长度：约 150mm 材质：木质　数量：1 套		

		★ “多功能冰激凌车”产品通过了第三方检验中心检验，符合《玩具安全》检验标准，具有“CMA”或“CNAS”章的检验报告影印件 **轨道创想** 规格包含： 轨道 1 套：尺寸分别约：220mm*55mm*82mm、220mm*87mm*82mm、220mm*62mm*82mm、290mm*51mm*82mm；木球 规格：直径约 46mm；小车 规格：约 87mm*62mm*31.5mm；木槌 规格：约 50mm*147mm；材质：木质 数量：1 套 **毛毛虫迷宫板** 迷宫板 规格：底板：约 294mm*294mm*50mm 材质：木质数量：1 套 **积木转转转** 旋转拼图积木 规格：约 170mm×40mm×40mm 材质：木质 数量：1 套 **艺术感知区** **方案** 使用手册 规格：约 185mm*260mm 材质：电子版 数量：1 册 **环创材料：** 装箱明细 规格：约 210mm*285mm 材质：纸质 数量：2 张 区角标识牌 规格：约 210mm*413mm 材质：纸质 数量：1 张 整理标签 规格：约 210mm*285mm 材质：不干胶 数量：6 张 **散响类** 沙锤 规格：约 200mm*55mm 材质：木质 数量：6 个 鳄鱼手拍板 规格：约 125mm*30mm*37mm 材质：木质 数量：4 个 ★ “鳄鱼手拍板”产品通过了第三方检验中心检验，符合《玩具安全》检验标准，具有“CMA” 或“CNAS”章的检验报告影印件 半月铃 规格：约 105mm*95*20mm 材质：木质+皮质 数量：4 个 彩虹绸带圆圈铃 规格：圆圈直径约 100mm；彩带长约 450mm 材质：木质 数量：2 个 **固定音高类** 15 音铝板琴 规格：长约 380mm 材质：木质 数量：1 套 鼓类铃鼓 规格：直径约 145mm、高约 45mm 材质：木质 数量：2 个 棒棒糖鼓 规格：直径约 150mm 材质：木质 数量：2 套 地鼓 规格：直径约 200mm、高约 85mm 材质：木质 数量：1 套 **音效类** 蛙鸣筒 规格：直径约 40mm，长约 141mm 材质：木质 数量：6 个 雨声筒 规格：长约 350mm、直径约 50mm 材质：木质 数量：1 个 海浪鼓 规格：直径约 150mm、高约 20mm 材质：木质 数量：2 个 **玩色类**		

		尖嘴调色盘　规格：内长约 120mm、内宽约 105mm、内深约 40mm　材质：塑料　数量：4 个 小喷瓶　规格：瓶底直径约 37mm、高约 100mm、容量约 50ml　材质：塑料　数量：4 个 扫把画刷　规格：长约 110mm、宽约 30mm，4 个/组　材质：塑料+EVA　数量：4 组 EVA 印章　规格：直径约 60mm，高度约 32mm，6 个/组　材质：塑料+EVA　数量：2 组 花形印章　规格包含：蓝色：直径约 35mm；深绿：直径约 25mm；黄色：直径约 23mm；浅绿：直径约 16mm；红色：直径约 20mm，5 个/组　材质：木质+海绵　数量：4 组 蘑菇头印章　规格包含：约 50mm*95mm；40mm*95mm；30mm*85mm；20mm*85mm；15mm*80mm；5 个/组　材质：木质+海绵　数量：4 组 **玩泥类** 针筒模具　规格：约 77mm*71mm*32mm　材质：塑料　数量：6 个 甜甜圈模具　规格：约 107mm*87mm*20mm　材质：塑料　数量：1 组 擀面轴　规格：长约 230mm*直径约 50mm　材质：木质+硅胶　数量：2 个 水果模具　规格：约 110mm*110mm　材质：塑料　数量：1 组 饼干压模　规格：圆筒：直径约 57mm*高约 120mm,1 套 压片：约 47mm*8mm，6 个　材质：塑料+硅胶　数量：1 套 动物模具　规格：约 45mm～70mm 不等，高约 25mm　材质：铝合金　数量：10 个 形状模具　规格：45mm～70mm 不等，高约 25mm　材质：铝合金　数量：6 个 月饼模具　规格：直径约 46mm　材质：铝合金　数量：2 个 压片　规格：直径约 38mm*高约 5mm　材质：PP　数量：4 个 动物造型装饰卡　规格：约 210mm*285mm　材质：纸质　数量：4 张 涂鸦类水画布　规格：约 740mm*490mm　材质：无纺布　数量：1 张 水画笔　规格：长约 125mm1 支；长约 100mm1 支　材质：塑料　数量：2 支 涂鸦游戏卡　规格：约 210mm*285mm　材质：纸质　数量：3 张 镂空模板　规格：约 150mm*140mm，6 张/组　材质：PP　数量：3 组 平头画笔　规格：约 180mm*25mm*15mm，4 支/组　材质：猪鬃毛+铝管+塑料　数量：1 组 圆头画笔　规格：约 180mm*25mm*15mm，4 支/组　材质：猪鬃毛+铝管+塑料　数量：1 组 涮笔筒　规格：直立时上口径约 205mm，底直径约 110mm，高约 170mm 容量约 3000ml　材质：塑料+硅胶　数量：2 个 辅助类罩衣　规格：0-3 岁均码　材质：聚脂钎维+涤纶　数量：5 件 **思维启蒙区** **方案** 使用手册　规格：185*260mm 材质：电子版　数量：1 册 **环创材料：** 装箱明细　规格：210*285mm 材质：纸质　数量：1 张		

		区角标识牌　规格：210*413mm 材质：纸质　数量：1 张 整理标签　规格：210*285mm 材质：不干胶　数量：2 张 **收纳材料** 收纳托盘　规格：约 250*350*20mm 材质：PP　数量：8 个 **数数小人国** 数字牌　规格：直径约 37mm，厚度约 3mm 棋子　规格：约 34mm*15mm， 点数操作板 规格约：100mm*100mm*80mm 材质：木质　　数量：1 套 数字拼图　规格：约 270*150mm 材质：硅胶　数量：1 套 启蒙计数盘　算珠底板：约 290*230mm 珠子：约 16mm 材质：木制　数量：1 套 小鸭排排队　规格约 67mm*69mm，数字 1-5，共 20 个材质：不织布　数量：1 套 忙碌数字车　游戏地图：约 310mm*250mm　小汽车：约 45mm*18mm 材质：木制　数量：1 套 **彩虹轨道棋** 操作盒底盘　规格：约 238*210*20mm 轨道板 规格：约 217mm*192mm 卡片　规格：约 55mm*135mm 卡片底座　规格：约 135mm*20mm*12mm 材质：椴木　数量：1 套 图形套柱　规格：约 182*144*59mm 材质：木质　数量：1 套 多变蜂巢　规格：夹子约 120mm，蜂箱约 45*51mm，蜜蜂约 17*20mm　材质：木质　数量：1 套 ★ “思维启蒙区”产品通过了第三方检验中心检验，符合《玩具安全》检验标准，具有“CMA”或“CNAS”章的检验报告影印件		
2	托育教室（运动区）	**方案** 使用手册　规格：约 185mm*260mm　材质：电子版　数量：1 册 **环创材料：** 装箱明细　规格：约 185mm*260mm　材质：纸　数量：1 张 **软体组合**（12 件） 钻筒 规格：长：约 800mm 外径：约 580mm 材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D 海绵。　数量：1 个 钻筒底座　规格：约 780*760*380mm　材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D 海绵。　数量：1 个 独木桥　规格：约 1000*300*300mm　材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D	套	6

		海绵。　数量：1 个 独木桥底座　规格：约 500*200*300mm　材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D 海绵。 数量：2 个 三步梯　规格：约 750*600*300mm　材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D 海绵。　数量：1 个 半圆　规格：约 1000*250　材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D 海绵。数量：3 个 凹形底座　规格：约 600*300*400mm　材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D 海绵。　数量：2 个 垫子　规格：约 1500*700*40mm　材质：1.钻筒表面使用 PU 皮，缝制工整；2.内部填充密度为 45D 海绵。　数量：1 个 **基础材料** 按摩球　规格：直径：约 600mm　材质：pvc 表面颗粒凸起提供深浅不一的触觉刺激，改善触觉敏感或迟钝，帮助建立正常触觉阈值。 数量：2 个 羊角球　规格：直径：约 350mm　材质：pvc 表面有类似羊角的握把，方便幼儿抓握；促进幼儿的前庭觉、本体觉的发育。 数量：2 个 半圆平衡球　规格：约 80*160mm　材质：环保 pvc 球面凹凸纹理按摩脚底、手掌，改善触觉敏感或迟钝；刺激前庭觉，强化本体觉。 数量：4 个 触觉垫　规格：直径：约 320mm　材质：环保 pvc 表面凹凸、颗粒纹路丰富，全方位刺激脚底、手掌触觉神经。 数量：2 个 大陀螺　规格：约 720*300mm　材质：环保塑料　旋转晃动强效刺激前庭觉，锻炼平衡感、核心力量与身体控制，还能调节情绪、提升专注力并锻炼胆量。　数量：1 个 跳格子圈（10 环 10 扣）　规格：直径 ：约 280mm　材质：环保 PE 材质 锻炼幼儿下肢力量、平衡跳跃、肢体协调，培养专注力、规则意识和空间感知能力。 数量：1 套 彩虹伞　规格：直径 约 2000mm　材质：帆布　数量：1 个 感统建构岛过河石　规格：大过河石：约 365*365mm 小过河石：约 335*335mm　材质：环保材料　数量：2 个 三级圆筒　规格：直径 ：约 380mm　材质：环保材料　数量：1 个 一级圆筒　规格：直径：约 325mm　材质：环保材料　数量：2 个 触觉板　规格：约 480mm*130mm*40mm，最高处约 75mm　材质：环保材料　数量：5 个 平衡桥　规格：约 780*140*40mm　材质：环保材料　数量：2 个 连接器　规格：约 120*40*30mm　材质：环保材料　数量：6 个 投掷粘球套装　粘球靶　规格：方形边长约 850mm　材质：环保材料　数量：1 套 粘球　规格：直径约 70mm　材质：外表采用绒布材质，内部采用填充棉　数量：20 个		

		拉拉板　规格：约 420*390*100mm　材质：环保材料　数量：2 个 跷跷板　规格：约 830*295*15mm　材质：多层板，凸起一面粘贴不织布，防止游戏时材料打滑　数量：1 个 蹦床　规格：直径约 920mm，床高约 220mm，最高约 820mm　材质：主体采用钢材质，蹦床面及扶手包裹采用 PU 材质，蹦床面外围采用布质材料包裹　数量：1 个 **收纳材料** 感统收纳柜　规格：长约 1100mm，宽约 450mm，高约 845mm（不含万向轮高度）　材质：规格：长约 1100mm，宽约 450mm，高约 845mm（不含万向轮高度） 1.主材采用 17mm 白芯免漆桦木纹多层板，水性漆封边。 2.表面桦木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 3.五金件使用环保五金、安全无毒； 4.底部配有万向轮，可移动； 5.整体边角安全防撞设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害； 整体甲醛释放量达到 E0 级。　数量：1 个 ★ “感统游戏区-软体组合　”产品通过了第三方检验中心检验，符合《玩具安全》检验标准 ，具有“CMA” 、“CNAS”章的检验报告影印件		
3	毛巾架	规格：105*40*110cm 1.主要采用 18mm 橡木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2.采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。 适用年龄：3 岁～6 岁。	个	27
4	幼儿直饮机	一、技术内容： 1、出水方式：两温开水（温度可调），热水≥20L/h 2、过滤要求：200G 大通量 RO 反渗透，采用 7 级精滤 3、出水要求：净水流量≥0.55L/min，内置压力桶≥3.2，热胆容量≤10L 4、电源要求：电压 220V-50Hz,额定功率≥2KW 5、加热方式：步进式加热，杜绝千滚水、阴阳水。 6、尺寸要求：长 550*深 480*高 1250mm（差异±5%） 7、安全：UVC 杀菌技术，热交换技术 8、具有水质 TDS 显示，滤芯到期提醒、设备运行监控 9、采用触摸按键式开关控制放水，使用寿命长，取水方便。	个	27

		10、水电分离设计，布线美观，维修方便，安全可靠。 11、具有自动断水功能：水压不足或压力桶水满时，设备自动停机，自动切断进水水源； 12、具备防干烧，防火，防漏电，防乱设置，防溢水功能，确保安全。 13、设备具有循环水设计，确保内部水循环活水，无陈水。 14、设备具备 4G 智慧物联，IOT 设计。		
5	空气消毒机	一、规格 1、产品类型：智能消毒机 2、使用环境：室内 3、适用面积： 100 ㎡左右 4、核心功能：室内细菌/病毒/PM2.5/颗粒物等有害气体净化、消毒 5、材质： ABS 环保注塑 6、尺寸：不小于 33cm（长）x 33cm（宽）x 68.2cm（高） 7、重量：裸机重量不低于 8.6Kg 二、功能及特征 1、功能：可净化、杀菌室内细菌/病毒/PM2.5/颗粒物等有害气体 2、释放大于 500 万/cm³ 负氧离子 3、净化方式：过滤式 4、滤网等级：H13 级 5、多重滤网净化 1）PP 初效网吸附颗粒中污染物 2）H13 级 HEPA 滤网可有效滤出空气中污染物 3）粘碳滤网可滤除空气中气体污染物 4）烤漆钢网可防止滤网长期使用导致变形，增加滤网使用寿命 6、净化模式：不低于 4 种模式（自动、睡眠、定时、杀菌） 7、定时：1-12h 自由选择 8、一键抗病菌：内置 UVC 紫外线高效杀菌 9、风速：四档风速可调节 10、操作面板：触控式 11、空气质量传感器：PM2.5 传感器 显示屏提示室内 PM2.5 污染指数 12、额定电压/频率：220V/50Hz 13、额定功率：68.0W 14、噪音：≤65dB 15、产品净重：8.6kg 16、颗粒物 CADR: ≥650m³/h	个	27

		17、远程操控：支持远程操控，手机下载京东小家 APP 18、网络：不需联网，通电即可使用同		
6	钢琴	音色: 1600 种(含 59 种民族音色+10 组打击乐器）。 节奏：590 种世界风格节奏。 键盘：88 键力度键盘； 示范曲：325 首(乐曲+示范曲)，含 25 首布格缪勒进阶曲。 教学功能：325 首教学曲，音乐会魔法，演奏教学五线谱显示。 复音数：256（立体声）； 单键预置：OTS 功能，2360 个单键预设，音乐大师预置系统。 八度：3 个八度，-1，0， 1； 移调：25 档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。 效果功能：64 级混响、64 级合唱； 节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6 种不同类型拍号。 节拍速度：5-400 调音台： 存储设置：4 组存储记忆设置键，16 个库，4*16=64 个记忆。 音源：法国 DREAM 技术音源，德国著名大三角钢琴音色采样，6 层 512M 动态波表，弦列泛音共振模拟音源技术。 触键力度：7 种标准钢琴力度曲线，开机默认、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度调节； 伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/插入 1，B/插入 2，前奏/尾奏。 录音功能: 3 轨录音，可录制旋律轨和伴奏轨，录音、回放，单曲 35,000 音符；MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI 0&1 格式文件存储。 音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。 双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。 键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、联弹、重奏、合奏演奏模式。 音量控制：主音量，伴奏音量，音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口； 踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能； USB 接口：USB MIDI 计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持 64 轨 16 通道 MIDI 录音、支持 MIDI 0&1 格式文件，GM 国际标准，可实现操作系统扩展和升级；	台	27

		接口：踏板接口*1，电源接口*1，耳机插孔*1，立体声线路输出*1。 踏板功能：弱音踏板，选择延音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能； 蓝牙功能： 外壳特征：简约立式，木质外壳结构，黑玫 PVC，滑动键盖，铝合金拉手，铝合金操控面板，带 LCD 显示屏幕； 音响系统：立体声双喇叭音响系统，扬声器 5″*2。 功放：20W ×2 电源: DC 12V, 2000mA 尺寸：1354x462x860mm，长 * 宽 * 高） 重量：46kg		
7	消毒柜	1、规格不小于800mm*340mm*445mm，容量：≥108L； 2、杀菌方式：UV紫外线+臭氧杀菌； 3、左室：热风循环、臭氧杀菌、紫外线消毒； 4、右室：红外高温。	台	27

第二标段采购需求参数

1	智能黑板	**智慧黑板 1 台** 一、硬件 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤122mm；整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计； 整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 2. ★整机屏幕采用 86 英寸液晶显示器。整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 3. 整机采用≥12 核国产化嵌入式芯片，CPU≥8 核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 4. 整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、语音处理芯片、可编程逻辑芯片、时钟芯片均采用国产自主芯片。 5. 整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），≤12s 可快速开机进入到系统主页，并达到可触控状态。 6. 从内部 Android 通道切换到内部 PC 通道后，触摸框在 1s 内达到可触控状态。 7. 从内部 PC 通道切换到外部通道后，触摸框在 3s 内达到可触控状态。 8. ★整机设备内置至少 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，前朝向发声，≥15W 高音扬声器 2 个，上朝向≥30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥90W；内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 9. 整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 10. 通过 AI 算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度 ，扩声系统语言传输指数（STIPA） ≥0.8。 11. ★整机内置非独立广角高清摄像头，可拍摄≥5000 万像素数的照片，视场角≥150 度且水平视场角≥ 120 度， 支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；支持输出 4K 图片和视频，在清晰度为 3840*2160（4K）分辨率下，支持 30 帧的视频输出。支持畸变矫正功能，TV 畸变≤10%。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 12. 整机内置至少 8 阵列麦克风，拾音距离 ≥12 米，拾音角度 180°，拾音效果清晰，可用于对教室环境音频进行采集，可满足教学录课需求。 13. 整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡。 14. 屏幕采用≤3mm 防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7 级，透光率不低于 91%，雾度≤8%。 15. Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥15m。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 16. 整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围 120Hz～1kHz,高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz,分贝可选择调节范围-12dB～12dB。（提供检	个	27

		验检测中心所出具的检测报告） 17. 整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 网卡，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点。 18. ★整机内置物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 19. 整机系统支持智能画质调节，开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 20. ★整机嵌入式系统支持视力检测，支持通过云端平台下发学生信息给设备端，学生站在距离屏幕的一定距离，可通过遥控器、手势识别两种方式标识方向，测试完成后可直接生成视力检测结果，并可建立学生视力档案上传云端，对学生视力情况进行管理。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 21. 整机书写触控延迟≤25ms。 22. 整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及 windows 系统一键还原。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 23. 支持云端在线系统固件升级。 24. 整机嵌入式系统支持地图 app，支持显示中国地图（包含中国地图，中国主要的山川湖泊，地势图），世界地图（包含世界地图，地势图），可以打开地球仪，支持自有旋转。 25. 整机内置手势捕捉互动游戏 ， 无需多个摄像头只需整机超广角单摄即可实现该功能 ， 游戏模式可选单人模式 、双人模式 ，可同时邀请两名学生上台互动 ，通过内置摄像头捕捉和 AI 识别上台学生的手势 ，进行游戏化的作答后统计得分。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 26. ★整机前置输入接口≥1 路 Type-C 接口、≥3 路 USB3.0 接口、≥1 路 HDMI 接口 ；USB 接口采用模块化的旋转式设计，支持接口向下翻转、支持便捷拆卸更换，无需拆开整机前面板。（提供检验检测中心所出具的检测报告） 27. 整机前置物理按键数量≥7，可实现开关机、音量+/-、护眼、录屏、设置等功能。 28. 支持 AI 助手满足教师日常教学、工作所需，包括学科自由问答、备课助手、图片生产、图片或文档的文字提取、阅读总结、解题、教案生成、课件生成、课题灵感等，可针对输入内容进行润色、扩写、精简、改写。 29. 整机内置智能体 AI 图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展主题对话交互。并将其转化为对话智能体，实现双向对话交流。 30. ★采用抽拉内置式模块化电脑： CPU 主频≥2.0GHz，内存≥ 8GB 。硬盘≥256GB SSD 固态硬盘。整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps 二、白板软件 1. 教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切		

		换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2．教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定。 3．支持为教师提供免费的 20GB 云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到 200GB，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式支持：ppt、word、excel、pdf、图片、音视频、压缩包、flash 文件、安装包、思维导图。支持拖动本地课件素材至网盘区域上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。支持根据文件类型筛选文件，支持根据文件名称、更新时间及文件大小进行排序。 4．支持提供 PPT 、WPS 插件，同时支持原生 Office、WPS 环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，在授课时直接下载使用云端资源。 5．支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节提供优质课件资源，支持在线预览课件资源，支持将优质课件一键下载插入到 PPT 课件中，并进行修改；支持将资源下载到本地目录和一键将资源转存至个人网盘。 6．支持白板教学，提供个性化主题模板（白板、灰板、黑板、坐标系、练习簿、四线三格、细网格、米字格、田字格、拼音田字格、五线谱、篮球场）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹。 7．在授课端支持英文字母教学工具，可点击字母查看字母在四线三格中的标准写法，展示书写笔顺示意，可点击读音进行字母发音，支持以动画形式展现书写笔顺，对每个字母提供三个相关单词并对单词配以插画示意，支持点击单词进行点读发音。 8．具备古诗词教学资源，支持按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持预览古诗词内容，并对古诗词背景进行选择替换或自定义上传图片作为背景； 9．支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 10．支持对互动游戏进行智能填写，智能填写的游戏类型包含：判断对错、选词填空、选择题三种游戏类型，教师可填写文本内容，一键识别填充，支持设置追加填写或覆盖填写两种方式，在已添加的题目上进行追加或覆盖。 11．提供手写函数识别功能，可手写函数实时识别函数转化为打印体，自动在坐标系中生成对应的函数图像，支持选择函数公式标记对对应的函数图像，可在同一坐标系中绘制 6 个不同类型的函数图像，展示出两个函数相交点的坐标，支持将函数一键插入到白板中并再次对函数进行编辑修改。 12．支持插入音频、视频，并支持在 PPT 中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在 PPT 播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 13．支持第三方网页资源导入，提供不少于 12 个学科常用网站推荐，支持教师快捷进入常用教学网站，支持教师检索到的相关教学内容一键插入 PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支		

		持网页中音视频内容直接播放。支持教师自定义收藏网页，并支持对网页的名称进行编辑，可通过收藏网页栏点击跳转至相应网站。 14．支持在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持横向和纵向滑动扩展，支持新建 20 页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步操作。 15．需支持保存板书功能，支持将板书上画笔内容、几何图形、立体图形等元素内容保存至云白板，支持教师在其他设备上登录账号即可加载打开板书内容，该板书内容非图片格式，支持在板书基础上对任一元素进行二次编辑调整，彻底还原板书，板书内容支持重命名，需支持按照日期顺序进行排布 16．★提供仿真实验，静态三维的实验器材介绍，教学课件资源，仿真实验资源需具备教学、练习、考试三种模式，实验需提供教学课程内容，显示关键操作步骤和引导，可根据用户实际操作显示正确或错误提示，支持实验过程中三维旋转切换视角，可快速恢复默认视图，支持锁定视图，实验过程中可在软件中填写实验数据用以完善实验报告； 17．支持安卓、ios 移动客户端一键扫码连接大屏，实现移动授课功能。 18．支持将手机桌面同步投屏至大屏上，并支持切换窗口模式，自由调整窗口大小，支持根据手机横竖屏自动切换投射画面的横竖屏样式，支持投屏时将手机正在播放的音视频资源的声音同步投送到大屏上，手机调整音量与大屏设备播放的音量调整互不干扰。 19．支持 APP 拍照上传实现与大屏上传图片同步批注、清除笔迹、贴奖章、全屏、放大、缩小、切换操作，APP 与大屏教学软件的操作需双向同步，支持最小化窗口和展开窗口。 20．支持在大屏端扫码登录创建资料接收文件夹，文件夹创建需支持预设名称，支持用户自定义名称，支持更换文件夹颜色； 21．支持通过移动端 APP 实现本地相册、拍摄图片、本地文件上传至大屏文件夹，并在有网络的情况下自动下载； 22．将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。支持拍摄照片、视频或从相册中选择照片、视频上传文件。 23．支持发起在线听评课功能，支持在平台配置评课模板，评价模板支持添加评分项目，在评分项目下添加客观评分细则、主观评价，主观评价支持用户自定义选择是否必填以及是否支持插入图片，支持自定义调整评分项顺序，支持在保存评分表时预览评分模板，评分表发布后允许教师创建听课评课活动时允许被选择。 24．支持发起集体备课活动，包含填写活动名称、学段学科、教材章节、参与人员信息，参与人员名称支持模糊搜索，支持主备人上传教案、课件及附件形成评审初案，上传文件支持 doc、docx、ppt、pptx、pdf、mp4、mov、mp3、wav 格式。 25．支持基于 PPT 的思维导图，支持修改背景颜色、字体格式、字体大小及字号，并支持在思维		

		导图中插入视频、图片、音频多媒体文件，支持一键插入 PPT 课件，保存插入时的状态，并可在授课过程中打开 PPT 进行逐级或逐个的展示播放，支持在播放中移动思维导图，支持展开收起思维导图节点，支持放大缩小思维导图。 26．支持主备人、参与教师在线预览课件、教案及音视频资源，支持按照缩略图定位查看课件及教案，并对关键位置进行打点评价，打点跟随课件和教案翻页移动，音视频支持在时间轴上打点进行评价；支持教师通过列表查看全部教师的评价并支持点击评价定位到相应教案、课件页面和音视频对应的时间点位置，并展示出评价内容，支持通过切换集备材料版本查看不同版本的备课资源及教师评价，并可在同一列表查看不同版本的全部的评价内容；支持主备人上传更新课件、教案及音视频资源，支持在上传更新课件、教案、音视频资源时设置为终案，并进行更新内容填写。 **视频展台 1 套** 1. ≥1300 万像素摄像头；采用 USB 电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内 USB 连线采用隐藏式设计，USB 线缆支持左、右、底部出现，适应不同位置安装需求。 2. 设备具有折叠开合式托板，托板展开后可调节为 A3 或 A4 面积；在使用状态下，根据展台的拓展板是否打开，自动切换匹配 A3/A4 大小的视频画面分辨率 3. 整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重 3kg。 4. 具备设备工作指示灯，当音视频取流时指示灯常亮，音视频不取流时指示灯灭 5. 摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到 IP4X 级别。 6. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 7. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 8. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 9. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持 5 秒或 10 秒延时模式，可调整拍摄内容。 10. 设备应配有不少于 10 颗补光灯，支持三档调节触摸开关，补光灯色温不小于 5000K。 11. 打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 **系统集成 1 套** PVC 白线槽、音箱支架及其他必需线材满足需要且免费提供。要求安装流程合理，布局美观尽可能减少讲台占用宽度。 提供免费的设备运输、安装（学校将网络、电源接至黑板处，由供应商负责接通设备网络、电源）、培训、调试服务。		
2	教师教学台式终端	1.主板：Intel B760 及以上芯片组； 2. 显示屏：≥23.8 寸显示器，分辨率 1920*1080； 3. CPU：≥英特尔酷睿 i5-13400 处理器 (10 核心，16 线程)； 4. 内存：≥16GB 高速内存，≥2 个内存插槽，支持扩展； 5. 硬盘：≥512GB PCIe NVMe M.2 高速固态硬盘；	台	20

		6. 显卡：高性能集成显卡； 7. 声卡：集成声卡，前面板 1×3.5mm 耳机、1×3.5mm 麦克风；后置 1×3.5mm 耳机、1×3.5mm 麦克风； 8. 网卡：集成 10/100/1000MB 自适应网卡； 9. 键鼠：USB 有线抗菌键鼠套装； 10. 机箱：MATX 立式机箱，体积≥15L，散热良好； 11. IO 接口：前置面板：2×USB 3.2 Gen1、2×USB 2.0；后置接口：2×USB 3.2 Gen1、3×USB 2.0、1×HDMI、1×DP、1×LAN IN 接口；USB 接口共≥9 个； 12. 电源：标配 200W 内置电源；		
3	智慧教学终端设备	1.处理器：≥Intel 第 13 代酷睿 I7 13620H 处理器 2.内存：≥16G DDR5 内存，预留扩展槽位 3.硬盘：≥512G M.2 NVME SSD 硬盘 4.显示屏：≥15.6” FHD IPS 防眩光液晶显示屏（1920x1080），配置合金转轴，屏幕 180 度开合，更加牢固、美观、耐用 5.网卡：千兆网卡及 WIFI6 无线网卡，集成蓝牙 5.2 6.摄像头：≥720P 高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个人隐私 7.接口：不少于 3 个 USB 接口（含 1 个全功能 type-c 接口）、HDMI 接口、耳麦二合一接口、多合一读卡器 8.电池：内置 47WHr 及以上锂电池	台	40
4	监控系统	1. 64 路硬盘录像机 1 台 硬件规格：有 3 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSATA 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，1 个 eSATA 接口，输入带宽：512Mbps（开启 RAID 后为 256Mbps），输出带宽：256Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入，解码能力：最大支持 48×1080P，显示能力：最大支持 8K+4K+4K 异源输出；支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌、抽烟、打电话、玩手机等。 2.27 台网络摄像机 400 万 1/1.8″CMOS 全彩筒型网络摄像机，在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过 ROI 分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率；具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片，最低照度: 彩色：0.0005 Lux	项	1

		3.55 寸监视器 1 台， 12T 硬盘 4 块 ，24 口千兆 交换机 3 台， 线材及辅材 1 批		

注：技术参数为满足采购人所需货物的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主，规格、包装等物理参数在不影响采购人使用的前提下允许有细微偏差。

二、项目商务要求

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：合同签订后 30 日历天。

3、质量标准：合格，满足采购人要求。

4、质保期：2 年。

5、验收标准：满足采购人的验收标准及要求。

6、合同履行期限：30 日历天。

7、付款方式：合同签订后，甲乙双方协商确定。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

条款名称	内容
项目属性	☐服务 ☑货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐是 ☑否
现场考察	☑不组织 ☐组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☑不召开 ☐召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：工业和信息技术服务业。 ☐本项目专门面向中小企业采购 。 ☑本项目小微企业价格折扣比例 10% 。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随 中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☑无 ☐有，具体情形：_____
项目预算	总预算：2131100.00 元 （其中：第一标段：1027500.00 元、第二标段：1103600.00 元）
投标有效期	开标之日起 60 日历日
投标文件数量	电子投标文件：1 份 备注：供应商应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子版投标文件（格式为:.NYTF），供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子版投标文件是否完整、正确。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期上传的投标文件，采购人将不予受理。
投标截止时间	2026 年 10 月 14 日 09 时 00 分（北京时间）
开标时间	2026 年 10 月 14 日 09 时 00 分（北京时间）
核心产品	第一标段：幼儿直饮机

	第二标段：智慧黑板
样品	本项目不提供样品
评标方法	☑综合评分法☐最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：☐是☑否
代理费	☐集中采购机构不收费 收费对象：☐采购人☑中标人 收费标准：招标代理费参照河南省招标投标协会（豫招协[2023]002 号）文件规定的标准，结合市场实际情况计取。

投标人须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文 件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》

第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括 已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产

品管理办法》 （财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2 008〕248 号文）法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文） 以及邓州市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定 的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控 股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣 除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、 戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿 管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份

额、评审中 价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最 低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中 华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《投标人须知》、第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家 发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家 确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产 品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、

环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局 域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国 办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产 品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推 广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采 购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心 政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代 理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。中标人应承担相应的招标代理费、评审费等相关费用，投标人需在投标文件中提供招标代理服务费缴纳承诺书，未提供者做废标处理。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政 府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 邓州市财政局 。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的设备 。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的服务。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》等媒体发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同 时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部 内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有 中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻 译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本

中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所 表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响 应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3.1 供应商使用已实现互认的河南省内公共资源交易数据证书注册南阳市市场主体库，并使用证书登陆邓州市公共资源交易中心。

10.3.2 供应商通过“邓州市公共资源交易平台”下载《投标文件制作软件》。

10.3.3 供应商登陆并按提示自行下载每个项目的招标文件。

10.3.4 供应商须在响应文件递交截止时间前制作并加密、提交；加密的电子版投标文件（*.NYTF 格式）,应在响应文件递交截止时间前通过“邓州市公共资源交易平台”上传。加密的电子响应文件为“邓州市公共资源交易平台”网站提供的《投标文件制作软件》制作生成的加密版投标文件，否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.3.5 供应商在制作电子投标文件时，投标函中的内容应认真填写，严格按照格式编 辑。所有投标文件内容编制完毕后，须按照招标文件要求签电子公章及法定代表人（负责人）章，在签章过程中企业 CA 与法人 CA 不能同时插入电脑，签章完毕后须用企业 CA 进行加密。

10.4 第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出 了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件或复印件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付 报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保 险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目全部工作的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长 有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过 CA 或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统应用平 台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15.投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标 文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1.采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2.开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行 加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解 密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间（30 分钟）内进行解密的 视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

开标时供应商需自行配置电脑上网 环境，准备好企业 CA 进行签到解密。因供应商原因导致的未能在规定的时间内签到解密 的，造成的损失由供应商自负。投标文件递交、解密完成后，供应商需登录会员系统， 评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收评标委员会提出的质询等要求，否则造成的损失由供应商自负。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 1 分钟供投标人查看，如无异议视为同意） 。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1、供应商须是中华人民共和国境内注册的企业法人或负责人或其他组织，提供有效的营业执照； 3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年以来任意一年度财务审计报告或财务报表，成立不足一年，以实际注册时间为准）； 3.3、具有履行合同所需的设备和专业技术能力； 3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月内任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证)； 3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，新成立的企业从成立之日起）； 3.6、供应商需做出“无行贿犯罪行为承诺”，如遇投诉、举报，经查证其承诺不实，后果自负； 3.7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供查询结果网页截图，查询时间：不得早于公告发布之日】。	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构（分公司）负责人”。

2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	具备有效的营业执照或其他证明文件
2.1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《公开招标公告》	

说明：按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购〔2024〕36 号的要求，对于邓州市政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号 1 中第 1 项要求“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1.采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购预算金额在 1000 万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人组成，其中评审专家 4 名，采

购人代表 1 名。

2.采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3.评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5.评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为 的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标 文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构 沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7.评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机 构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87 号令）第六十二条第一至五项情形的;

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8.评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9 号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1.投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的 投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	**审查内容**
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签字、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☑交货时间 ☐服务期限	是否符合招标要求。
10	☑质保期 ☐服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3 号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.技术审查

☑货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3.评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和 保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的 权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五.评标方法和评标标准

1.本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标 评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

2.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见招标文件（如涉及）。

3.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定见招标文件（如涉及）。

4.确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过 资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审 后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同 的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

5.报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6.确定中标人

☐根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☑采购人应当在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标 候选人名单中按顺序确定中标人。

7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；

（6）开标解密时未在规定时间（30 分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

（7）电子投标文件未使用 CA 或电子营业执照认证并加密的；

（8）未在投标截止时间前完成上传的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

2.2.1	商务部分（30 分）	投标报价（30 分）	1.超出采购人预算价的投标报价为无效报价，按废标处理。 2.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30×100% 注：①小型和微型企业、残疾人、监狱企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； ②同一投标人，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 ③供应商报价如果明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料；如果供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.2.2	技术部分评分标准（66 分）	满足招标文件技术要求程度（24分）	投标产品技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得满分 24 分；标注“★”技术指标、参数不满足，每有 1 条不满足扣 1.5 分，扣完为止；非标注“★”技术指标、参数不满足的，每有 1 条不满足扣 0.5 分，扣完为止注： ①技术参数与功能要求不响应视为负偏离不作为废标条件； ②所投产品技术参数与功能要求标注不明确视为负偏离； ③技术参数需提供证明材料，提供的截图并能体现产品功能，必须真实有效。否则视为不响应； ④投标人应如实填写技术条款偏差表，加盖供应商公章的证明文件均具有法律效力，如有弄虚作假的，一经查实，报财政部门处理。
		项目实施方案（10分）	包含但不限于分阶段实施流程、全过程管控、风险预判处置、品

			质管理、资金保障、技术及工期保障等措施 ①投标人提供的项目实施方案内容完整、详细具体，方案贴合本项目实际需求，落地可行性强得 10 分； ②投标人提供的项目实施方案内容较为详细具体，具备基本可行性，整体可以满足项目实施需要，但细节完善度、针对性略有不足得 7 分； ③投标人提供的项目实施方案内容不够周全，关键内容有缺失，描述笼统简略，针对性不足，方案可行性较弱得 3 分； 未提供的不得分。
		进度保障措施（6分）	包含但不限于包装、运输方案、进度保障措施： ①进度措施考虑周全、高效，运输措施方案全面、能切实解决货物在运输中可能发生的问题，进度计划保障措施有力的得 6 分； ②进度措施主要内容齐全，，细节略有欠缺，运输方案和进度计划措施基本满足项目需求的得 4 分； ③运输方案和进度计划措施不够合理的得 2 分； 缺项得 0 分。
		供货方案（6分）	根据采购人实际需求，针对项目实际情况提供全面、详实、可行、合法有效的供货方案、供货保证措施。 ①供货方案考虑周全、高效，供货保证措施全面、能切实解决供货可能发生的问题，保障措施有力的得 6 分； ②供货方案主要内容齐全，，细节略有欠缺，供货措施基本满足项目需求的得 4 分； ③供货方案不够合理的得 2 分； 缺项得 0 分。
		安装调试方案（6分）	①安装调试的方案及措施(安装调试前期工作、人员配备、时间安排)内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施的得 6 分； ②安装调试方案主要内容齐全，细节略有欠缺，基本满足项目实施要求的得 4 分； ③方案仅简单提及核心流程，无细化措施，无法完全支撑项目实施的得 2 分。 缺项得 0 分。

		售后服务方案 （8分）	投标人提供质量保证期内外服务内容、标准及承诺（包含但不限于响应时间、维修时间、应急措施以及项目质量保证体系及风险控制体系的情况）。 ①服务方案及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强，能较好的满足本项目要求的得8分； ②服务方案各方面安排较合理，可实践实施的得5分； ③服务方案各方面安排较差、均为通用性的说明，基本不具有实践实施性的得3分。 缺项或完全不满足不得分。
		培训方案 (6分)	根据投标人提供的针对本项目的培训方案进行综合评分。 ①所提供的培训方案详细、实用性强的得6分； ②所提供的培训方案基本详细的得4分； ③所提供的培训方案一般的得2分； 缺项或完全不满足不得分。
2.2.3	综合部分 （4 分）	投标人业绩 （2 分）	供应商提供来 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）签订有类似业绩，每份得 1 分，最多得 2 分。（提供合同复印件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，未提供者不得分）
		信用评价 (2 分)	诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得 2 分，0-99 分(不含 90 分)之间得 1 分，90 分以下的不得分。供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

六.中标通知及签订合同

1.中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：采购人或采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

2.签订合同

2.1 中标供应商领取《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统 ”(https://zfcg.henan.gov.cn/)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七.质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第 94 号令）的有关规定， 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知 道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供 应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

（仅供参考，最终以双方签订为准）

合同协议书

合同编号：

甲方（采购人）：　　住所地：

乙方（中标人）：　　住所地：

合同签订地点：　　签订日期：　　年　　月　　日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规 的规定，甲乙双方按照（项目名称：　　，项目编号：　　）的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的 乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：（详见招标文件中的“招标内 容及技术要求 ”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容明细表 ”等） 第二条：合同总价款 本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：　　（￥:　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、 制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、 意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等

第三条：合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1.本采购合同；

2.中标通知书；

3.投标函及投标函附录；

4.招标文件中的“招标内容及技术要求 ”；

5.中标人的投标文件中的“投标内容明细表 ”及“服务内容 ”；

6.经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项 目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招 标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供 的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性 能。质量验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。

该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：　　天，从　　计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的， 视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　日内进行质量验收。验收

合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准 。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包 ”规定以及乙方对本项目的“服务要求 ”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、产品中若包含电脑产品则由乙方提供至少　　年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1 年（请分别出：　）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、免费保修期：　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　小时。

3.5、若产品故障在检修　　小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条 货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：

本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　　违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的　　％ 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并扣酌情除其履约保证金。

4、乙方逾期交付产品的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退 回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务要求”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲 方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经邓州市政 府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方　　份、乙方　　份，均具有同等法律效力。

甲方：	乙方：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
单位地址：	单位地址：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
年月日	年月日

注意事项：双方应根据招标文件、中标通知书、中标投标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目相关的资料签订合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。具体内容以和招标人签订时的约定为准。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

_____（项目名称）_____标段

投 标 文 件

项目编号：_____

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章）_____

日　　期：_____年____月_____日

目　录

（供应商根据要求自行编制目录及页码）

一、投标书

（1）投标函

_____（采购代理机构名称）：

1．我方已仔细研究了“_____”项目____标段采购文件（项目编号：_____）决定参加贵单位组织的本项目采购。

2．我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币_____元（大写：_____）。

3．工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后_____日历天。

4．质量：_____。

5．项目经理/负责人（项目总监）_____。

5．一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

6．我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

7．我方为本项目提交的投标文件用于采购报价。

8．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9．本次采购，我方递交的投标文件有效期为采购文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：_____（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

（2）开标一览表

项目名称及标段	
项目编号	
供应商名称	
投标报价	大写：　　（￥：）
质量要求	
交货期	
质保期	
投标有效期	
备注	

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

联系方式：_____

地址：_____

日　期：_____年_____月_____日

二、分项报价表

供应商名称：_____　　项目名称及标段_____

序号	货物名称	品牌型号规格等	数量	单位	制造商名称	投标单价（元）	投标总价（元）	交货期	备注
投标总价（大、小写）/元									

注：若招标文件要求提供图片或相关证明材料的设备，可将对应设备图片或相关证明材料内容附在“第八章 技术支持资料”，并在本项“备注”栏内注明所在页码。

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

三、关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方 _____（项目名称及编号）的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由_____市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 提供虚假材料谋取中标、成交的有关规定予以处理。

四、投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与_____（项目名称及编号）的投标。

我代表（投标人名称 ），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

五、资格证明文件

六、投标货物技术、商务偏差表

3-1.技术规格响应/偏离表

供应商名称：_____　　项目名称及标段_____

序号	货物名称	招标规格	投标规格	响应 /偏离	说明

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

3-2.商务条款响应/偏离表

供应商名称：_____　　项目名称及标段_____

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	响应/偏离	说明
...				

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

七、法定代表授权书

致：_____（采购人）

_____（供应商全称）法定代表人_____（姓名）授权 _____（姓名）为我方委托代理人，参加贵处组织的 _____（项目名称及标段）（项目编号：_____）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

八、方案、承诺等

（注：供应商可根据评分办法中对应项目进行填写）

九、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称及标段）（项目编号：_____）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、相关工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

十、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称：（盖单位公章）

承诺人法定地址：

授权代表（电子签名或电子签章）：_____

电话：

日　期：_____年_____月_____日

十一、招标文件内容确认书和投标人信用承诺书

招标文件内容确认书

致：_____（采购人）

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

供应商名称：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章)：

项目负责人(签字)：

年　月　日

十二、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称及标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68 号），，本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

注：中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

邓州市政府采购供应商信用承诺函（格式）

邓州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（企业电子章）_____

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应 招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授 权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价
…								

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）_____

投标人（盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价
…								

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）_____

投标人（盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认

可。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十三、招标文件要求的其它资料及供应商认为有必要提供的资料等