

上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）
新建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

上街区腾飞路（锦江南路—龙江路
）新建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

上街区腾飞路（锦江南路—龙江
路）道路工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	清表	1. 清表厚度：20cm 2. 运距自行考虑 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	830.89			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	480.82			
3	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：见图纸 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	1304.01			
4	040103002002	余方弃置	1. 多余土方外运 2. 运距：自行考虑	m3	197.78			
5	040201021002	土工合成材料	1. 部位：车行道 2. 防渗土工膜：两布一膜型 3. 膜厚0.3毫米，耐静水压不小于0.6Mpa 4. 单位面积质量为550g/m2，布重350g/m2，膜重200g/m2 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1056.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040202003001	水泥稳定土	1. 部位：车行道 2. 水泥含量:5%水泥土 3. 厚度:40cm 4. 各层均需洒水养生: 洒水车洒水 5. 其他未尽事宜详见施工图、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	4154.44			
7	040202003002	水泥石灰土	1. 部位：车行道 2. 水泥石灰土:4:12:84 3. 厚度:18cm 4. 多合土养生 洒水车洒水 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	4013.63			
8	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位：车行道 2. 水泥稳定碎石:4.5% 3. 厚度:18cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	3802.4			
9	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位：车行道 2. 水泥稳定碎石:4.5% 3. 厚度:18cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	3591.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040201021001	土工合成材料	1. 部位：车行道 2. 材料品种：自粘式格栅 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	3591.17			
11	040203003001	透层	1. 部位：车行道 2. 材料品种：PC-2型乳化沥青 3. 喷油量：1.5L/m² 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	3591.17			
12	040203004001	下封层	1. 部位：车行道 2. 稀浆封层：BC-1型乳化沥青 3. 矿料级配：ES-2型级配 4. 厚度：不小于6mm 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	3591.17			
13	040203006001	沥青混凝土	1. 部位：车行道 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 3. 厚度：6cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	3591.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	040203003002	粘层	1. 部位：车行道 2. 材料品种：PC-3 型乳化沥青 3. 喷油量：0.5L/m ² 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m ²	3591.17			
15	040203006002	沥青混凝土	1. 部位：车行道 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（AC-13C） 3. 厚度：4cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m ²	3591.17			
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 名称：花岗岩侧石 2. 规格：1000*300*150mm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：8cm 厚C15混凝土垫层 4. 侧石靠背：C20混凝土 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m	704.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	040205006001	标线	1. 车行道边缘线、可跨越对向车行道分界线、黄色虚线、人行道线、停止线、指向箭头 2. 采用热熔型道路标线漆 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	153			
18	041001002001	拆除人行道	1. 拆除现状人行道 2. 6cm步道砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥混凝土 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	49.91			
19	040201021003	土工合成材料	1. 部位：新旧路面搭接 2. 材料品种：自粘式格栅 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	7.77			
20	040203003003	透层	1. 部位：新旧路面搭接 2. 材料品种：PC-2型乳化沥青 3. 喷油量：1.5L/m² 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	13.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	040203006003	沥青混凝土	1. 部位：新旧路面搭接 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 3. 厚度：6cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	13.6			
22	040203003004	粘层	1. 部位：新旧路面搭接 2. 材料品种：PC-3型乳化沥青 3. 喷油量：0.5L/m2 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	19.42			
23	040203006004	沥青混凝土	1. 部位：新旧路面搭接 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（AC-13C） 3. 厚度：4cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	19.42			
24	040202003003	水泥稳定土	1. 部位：绿化带 2. 水泥含量：5%水泥土 3. 厚度：40cm 4. 各层均需洒水养生：洒水车洒水 5. 其他未尽事宜详见施工图、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	72.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	040202003004	水泥稳定土	1. 部位：绿化带 2. 水泥石灰土:4:1 2:84 3. 厚度:18cm 4. 多合土养生 洒水车洒水 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	72.47			
26	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位：绿化带 2. 水泥稳定碎石:4.5% 3. 厚度:18cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	72.47			
27	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位：绿化带 2. 水泥稳定碎石:4.5% 3. 厚度:18cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	72.47			
28	040201021004	土工合成材料	1. 部位：绿化带 2. 材料品种:自粘式格栅 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	72.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	040203003005	透层	1. 部位：绿化带 2. 材料品种：PC-2型乳化沥青 3. 喷油量：1.5L/m ² 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m ²	72.47			
30	040203004002	下封层	1. 部位：绿化带 2. 稀浆封层：BC-1型乳化沥青 3. 矿料级配：ES-2型级配 4. 厚度：不小于6mm 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m ²	72.47			
31	040203006005	沥青混凝土	1. 部位：绿化带 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 3. 厚度：6cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m ²	72.47			
32	040203003006	粘层	1. 部位：绿化带 2. 材料品种：PC-3型乳化沥青 3. 喷油量：0.5L/m ² 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m ²	72.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	040203006006	沥青混凝土	1. 部位: 绿化带 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 3. 厚度: 4cm 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m ²	72.47			
34	040803001001	电缆	1. 名称: 路灯电缆 2. 规格: YJV-1-4X25+1X16 3. 材质: 铜芯电缆 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	33			
35	040803005001	电缆终端头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: YJV-1-4X25+1X16 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	个	2			
36	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质、规格: 防护双金属护桥管 3. 规格: DFPB 100/3.5 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
37	040501004001	塑料管	1. 保护性拆除现状给水管DN75 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m	33			
38	040501004002	塑料管	1. 现状给水管道下沉恢复（材料利旧，管径DN75） 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m	37			
39	040501002001	钢管	1. 灌溉保护管（钢管管径DN114） 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m	37			
40	040504001001	砌筑井	1. 阀门井(1100X1100) 参图集07MS10 1-2- P66 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	2			
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 根据现场综合考虑	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程										第 页 共 页									
项目编码			项目名称			计量单位													
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
人工单价				小计															
元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价																			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 上街区腾飞路(锦江南路—龙江路)道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 上街区腾飞路(锦江南路—龙江路)道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 上街区腾飞路(锦江南路—龙江路)道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]