

郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院
门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具
采购）项目

招标文件

项目编号：郑上财-公开-[2025]-2



采 购 人：郑州市上街区卫生健康委员会
采购代理机构：河南誉佳工程咨询有限公司
日 期：二〇二五年四月

目录

目录.....	1
第一章 招标公告.....	2
第二章 供应商须知.....	5
供应商须知前附表.....	5
1. 总则.....	12
2. 招标文件.....	13
3. 投标文件.....	14
4. 投标.....	15
5. 开标.....	16
6. 资格审查.....	16
7. 评标.....	17
8. 合同授予.....	17
9. 纪律和监督.....	18
10. 需要补充的其他内容.....	18
第三章 评标办法（综合评分法）.....	19
评标办法前附表.....	19
1. 评标方法.....	22
2. 评审标准.....	22
3. 评标程序.....	22
第四章 合同条款及格式.....	24
第五章 用户需求书.....	36
第六章 投标文件格式.....	51
一、投标函.....	52
二、投标函附录（开标一览表）.....	53
三、法定代表人身份证明或授权委托书.....	54
四、分项报价表.....	56
五、资格审查资料.....	57
六、商务部分.....	60
七、技术部分.....	62
八、其他材料.....	65

第一章 招标公告

郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目公开招标公告

项目概况

郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目招标项目的潜在投标人应在郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2025 年 04 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：郑上财-公开-[2025]-2

2、项目名称：郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5720000.00 元，最高限价：5720000.00 元。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	郑上财-公开-[2025]-2	郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目	5720000.00	5720000.00	是	5720000.00，其中小微企业采购金额：0

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：对新建门诊医技综合楼诊室桌椅凳、办公柜、候诊区候诊椅、收费室等办公家具，以及病房楼病房储物柜和治疗室、处置室置物柜等办公和医疗家具进行采购；具体要求详见招标文件“第五章 用户需求书”。

5.2 资金来源：财政资金。

5.3 交货期：合同生效后 45 日历天内完成本项目的供货、安装及调试。

5.4 交货地点：采购人指定地点。

5.5 质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人需求。

5.6 质量保证期：5 年，从验收合格之日起开始计算。

5.7 标包划分：1 个标包。

6、合同履行期限：按合同执行。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于整体专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）及《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【资格审查时，采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前】。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年04月08日至2025年04月27日，每天上午00点00分至12点00分，下午12点00分至23点59分（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）。

3. 方式：网上获取。登录“郑州市公共资源交易中心网站”，凭企业CA锁直接下载招标文件。（企业CA锁办理详见[https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn//通知公告//关于数字证书\(CA\)互认功能上线试运行的通知](https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn//通知公告//关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知)）。

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年04月28日10时00分（北京时间）。

2. 地点：郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）电子交易平台。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年04月28日10时00分（北京时间）。

2. 地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html>）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《上街区政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。

2. 根据“郑州市公共资源交易中心关于不见面开标大厅系统升级的通知”投标人无需到交易中心现场参加开标会议，本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

3. 开标前请登录“郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅”进行远程开标准备工作。不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

4. 加密电子投标文件为“郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

5. 各投标人需使用本单位 CA 锁（制作投标文件时所使用的 CA 锁）对本单位的加密电子投标文件进行远程不见面方式解密。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州市上街区卫生健康委员会

地址：上街区玉发大道与 310 交叉口往东 50 米路北区政府南院

联系人：范先生

联系方式：0371-85763569

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南誉佳工程咨询有限公司

地址：郑州市金水区纬五路 12 号

联系人：杨先生

联系方式：15537126567

3. 项目联系方式

项目联系人：范先生

联系方式：0371-85763569

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.2.1	采购人	名称：郑州市上街区卫生健康委员会 地址：上街区玉发大道与 310 交叉口往东 50 米路北区政府南院 联系人：范先生 联系方式：0371-85763569
1.2.2	采购代理机构	名称：河南誉佳工程咨询有限公司 地址：郑州市金水区纬五路 12 号 联系人：杨先生 联系方式：15537126567 电子邮箱:hnyjgczx@126.com
1.2.3	项目名称及采购编号	项目名称：郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目 采购编号：郑上财-公开-[2025]-2
1.3.1	资金来源	财政资金。
1.3.2	出资比例	100%
1.3.3	资金落实情况	已落实。
1.4.1	采购内容	郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目
1.4.2	交货期	详见第一章招标公告
1.4.3	交货地点	详见第一章招标公告
1.4.4	质量要求	详见第一章招标公告
1.4.5	质量保证期	详见第一章招标公告
1.4.6	标包划分	详见第一章招标公告
1.4.7	合同履行期限	详见第一章招标公告
1.5.1	供应商资格要求	详见第一章招标公告
1.5.2	是否接受联合体	不接受。
1.10.1	投标预备会	不召开。

条款号	条款名称	编列内容
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	/
1.10.3	采购人书面澄清的时间	/
1.11	分包	不允许。
2.1	构成招标文件的其他材料	除招标文件外，采购人根据本章第 1.10 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2.1	供应商要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件的截止之日 10 日前 供应商如对招标文件有疑问，应在“郑州市公共资源交易中心电子交易平台”进行提出，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.3	招标文件的澄清或者修改	（1）采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。 （2）招标文件的澄清或者修改将通过郑州市公共资源交易中心交易平台以“答疑文件”告知供应商，发布给所有购买招标文件的供应商，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。
3.1	构成投标文件的其他资料	供应商认为需要提交的其他材料。
3.2.1	最高限价	最高限价：5720000.00 元。 供应商的磋商报价高于最高限价的视为无效报价，其响应按无效响应处理。
3.3.1	投标有效期	90 日历天。
3.4	投标保证金	不收取。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许。
3.7.3	投标文件所附证书证件要求	投标文件所附证书证件及其它证明材料建议为有效、清晰可辨的原件扫描件，尺寸和清晰度应能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的

条款号	条款名称	编列内容
		扫描件，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求 要求进行响应。
	投标文件 签字或盖章要求	电子投标文件： 1. 招标文件所有要求供应商加盖公章的地方都应盖单位的 CA 印章。 2. 招标文件所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地 方都应签名或盖个人 CA 印章。如若委托代理人没有 CA 锁， 则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。
4.1.1	投标截止时间	时间：2025 年 04 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）
4.1.2	递交投标文件地点	地点：电子投标文件须通过郑州市公共资源交易中心 (https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/) 电子交易平台加 密上传。
5.1.1	开标时间和地点	时间：同投标截止时间 地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅 (https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/bidhall /default/login.html)
5.2	开标程序	(1) 宣布开标纪律； (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称； (3) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投 标文件进行解密； (4) 由采购人或者采购代理机构工作人员对已递交的电子 投标文件进行解密，系统唱标，宣布投标人名称、投标价格 以及其他采购人和采购代理机构认为必要的内容，并记录在 案； (5) 参加开标的各投标人代表和相关工作人员在交易中心 系统上确认开标记录表； (6) 开标结束。
7.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：采购人代表 1 人和有关经济、技术方面的 的专家 4 人，共 5 人组成。 评标专家确定方式：河南省财政厅政府采购专家库中随机抽 取。
8.1	是否授权评标委员会 确定中标人	否，推荐 3 名中标候选人。

条款号	条款名称	编列内容
8.3.1	履约担保	无，中标后按要求向采购人提供书面履约承诺书。
9.5	质疑和投诉	<p>1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>2. 提出质疑的供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。</p> <p>3. 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表 1.2.1、1.2.2。</p> <p>4. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。</p> <p>5. 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。</p>
10	需要补充的其他内容	
10.1 需要落实的政府采购政策		
	<p>本项目落实政府采购政策</p> <p>本项目属于整体专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小（微）企业参加投标时不再进行价格扣除，大型企业参与本项目采购活动的，按废标处理。</p> <p>A、为贯彻落实财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。</p> <p>本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小</p>	

条款号	条款名称	编列内容
		<p>企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</p> <p>符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。</p> <p>在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，视为中小企业：</p> <p>在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。</p> <p>C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。</p> <p>D、根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。</p> <p>E、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p> <p>中小企业划分标准（所属行业）：工业</p>
10.2	同品牌产品评审	
		<p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p> <p>本项目核心产品：诊桌、治疗柜、处置柜。</p>
10.3	解释权	
		<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、招标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不</p>

条款号	条款名称	编列内容
		能形成结论的，由采购人负责解释。
10.4 同义词语		
		构成招标文件组成部分的“合同格式”等章节中出现的措辞“招标人，发包人、需方、甲方”和“投标人，承包人、供方、乙方”，在投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。
10.5 采购人声明		
		<p>(1) 投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。</p> <p>(2) 采购人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。</p> <p>(3) 合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。</p> <p>(4) 接受和拒绝任何或所有投标的权利</p> <p>如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布采购无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。</p>
10.6 采购代理服务费用		
		按照豫招协【2023】002号河南省招标投标协会招标代理服务收费指导意见计取。由中标、成交供应商在领取《成交通知书》前向采购代理机构支付。此费用含在投标报价中，不予单列。
10.7*响应文件无效		
		<p>参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：</p> <p>(1) 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</p> <p>(2) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>(3) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；</p> <p>(4) 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人作为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>(5) 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；</p> <p>(6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位</p>

条款号	条款名称	编列内容
	缴纳社会保险或者领取报酬的； (7) 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； (8) 其它涉嫌串通的情形。	
10.8 监督单位		
	监督部门：郑州市上街区财政局采购科 监督部门地址：郑州市上街区连心街 1 号 监督电话：0371-68937437	
10.9其他		
		<p style="text-align: center;">郑州市上街区政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各供应商：</p> <p>欢迎贵公司参与郑州市上街区政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及上街区财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市上街区政府采购网“通知公告”栏目查询联系。</p>

1. 总则

1.1 适用范围

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 采购项目说明

1.2.1 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目名称及采购编号：见供应商须知前附表。

1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.4 采购内容、交货期、交货地点、质量要求、质量保证期、标包划分和合同履行期限

1.4.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的交货地点：见供应商须知前附表。

1.4.4 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.5 本项目的质量保证期：见供应商须知前附表。

1.4.6 本项目的标包划分：见供应商须知前附表。

1.4.7 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.5.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供招标代理服务的；
- (3) 被责令停业的；
- (4) 被暂停或取消投标资格的；
- (5) 财产被接管或冻结的；
- (6) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.6 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法（综合评分法）
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 用户需求书；
- (6) 投标文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间，在郑州市公共资源交易中心平台上提出。采购人和采购代理机构对潜在供应商在规定期限内提交的疑问予以答复。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 招标文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知供应商，发布给所有下载招标文件的供应商，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

2.2.5 供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标函附录（开标一览表）；
- (3) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (4) 分项报价表
- (5) 资格审查资料；
- (6) 商务部分；
- (7) 技术部分；
- (8) 其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目采购预算（最高限价）见供应商须知前附表。供应商在最高限价内自主报价，超过最高限价的报价为无效报价。

3.2.2 供应商应按照招标文件提供的报价明细表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

3.2.3 投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等总报价。报价明细表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入报价明细表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对供应商不利的判断，后果由供应商自行承担。

3.2.4 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权利。

3.2.5 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

3.2.6 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.7 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

无。

3.5 资格审查资料

投标文件应按第六章“投标文件格式”中资格审查资料部分要求，提供相关证明材料，具体要求详见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购内容、交货期、质量要求、质量保证期、合同履行期限、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或盖章并加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章并加盖电子印章的，应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求

见供应商 须知前附表。

4.1.3 供应商完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通 知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.4 逾期上传的投标文件或未按规定加密的投标文件， 电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.2 投标文件的修改与撤回

/

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人或招标代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点公开开标。

5.1.2 本次招标采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议。

5.1.3 供应商应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅
(<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html>)，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

5.1.4 供应商未在规定时间内解密的投标文件将被拒绝。

5.2 开标程序

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；
- (3) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；
- (4) 由采购人或者采购代理机构工作人员对已递交的电子投标文件进行解密，系统唱标，宣布投标人名称、投标价格以及其他采购人和采购代理机构认为必要的内容，并记录在案；
- (5) 参加开标的各投标人代表和相关工作人员在交易中心系统上确认开标记录表；
- (6) 开标结束。

6.资格审查

6.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

6.2 资格审查内容及标准

(1) 资格性审查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

(2) 供应商须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，并将资格证明材料上传投标文件的“资格文件”模块，以用于开标后的资格审查。供应商若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

(3) 资格审查的内容及标准表：

资格审查	审查因素	审查标准
资格性检查评审标准	供应商资格要求	符合第二章“供应商须知”第 1.5.1 款规定

6.3 采购人或者采购代理机构对供应商的资格进行审查后，将通过合适的方式书面记录资格审查结果，并提交给评标委员会，未通过资格审查的供应商，不进入评标程序。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8. 合同授予

8.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。中标结果将在中标人确定之日起 1 个工作日内，在发布招标公告的同一网站等媒体上进行公告。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

8.2 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

8.3 履约担保

8.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的向招标人提交履约担保。

8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成

的损失，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4 签订合同

8.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 2 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑和投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑和投诉的具体要求见供应商须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准	
2.1.2	符合性 检查 评审 标准	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致	
		供应商名称	与法人或者其他组织的营业执照等证明文件一致	
		投标函、投标函附录签字和盖章	投标文件中投标函、投标函附录由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签字或盖章。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定，投标文件其他部分签字或盖章不作为符合性检查评审标准要求。	
		报价唯一	只能有一个有效报价	
		投标内容	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定	
		交货期	符合第二章“供应商须知”第 1.4.2 项规定	
		交货地点	符合第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定	
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.4 项规定	
		质量保证期	符合第二章“供应商须知”第 1.4.5 项规定	
		合同履行期限	符合第二章“供应商须知”第 1.4.7 项规定	
		投标有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定	
		投标价格	低于（含等于）本项目采购预算价或最高限价	
条款号	条款内容	编列内容		
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价： <u>40</u> 分 商务部分： <u>30</u> 分 技术部分： <u>30</u> 分		
条款号	评分因素	标准分	评分标准	
2.2.2(1)	投标报价（40	投标报价	40 分	报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为

	分)			<p>评标基准价，其报价得分为满分 40 分。其他投标供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×40。 注：投标文件未通过初步评审的，其投标报价不再参与投标报价得分的计算。</p>
2.2.2(2)	商务部分评审标准 (30分)	企业业绩	5分	<p>提供供应商或核心产品制造商自 2021 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得 1 分，最多得 5 分。（完整业绩=同时提供合同、发票，业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。）</p>
		产品认证	4分	<p>1. 所供核心产品制造商具有有效的中国环保产品认证证书，且认证范围须包括：木制办公家具、金属办公家具，否则不予认可。 2. 所供核心产品制造商具有有效的家具产品有害物质限量认证证书，且认证范围须包括：木家具、金属家具，否则不予认可。 注：供应商提供证书（必须在有效期内）彩色清晰扫描件并同时提供在认监委网站对证书的信息查询截图，原件备查，否则不得分。 供应商在投标文件中提供证书原件扫描件，每提供一项得 2 分，最高得 4 分。</p>
		产品生产能力	8分	<p>为保证货物质量及供货时间要求，供应商所投产品的制造商具有完成本项目所需的基本制作生产设备：数控开料机、数控打孔、激光封边机、人造石加工中心机、激光切割机、光数控板料折弯机、激光焊机、焊机机器人，每提供一个得 1 分，最多得 8 分。需同时提供上述生产设备在生产车间现场实景照片、对应机器铭牌照片和购置发票并加盖公章，未提供证明材料或提供的证明材料不全的，不得分。</p>
		售后服务	13分	<p>在招标文件要求的质量保证期基础上，质量保证期每多增加一年得 1 分。本项最多得 5 分。 供应商应针对本项目的质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案。根据响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况等方面评分。描述全面、合理、可行得 6 分；较全面、较合理、较可行得 4 分；不全面、不合理、不可行得 2 分；缺项按 0 分计。 供应商列出成交后所供货物的备品、备件和维修工具，合理、完全满足采购人需求的得 2 分；较合理、较能满足采购人需求的得 1 分；缺项不得分。</p>

2.2. 2(3)	技术部分 评审 标准 (30分)	技术要求	20分	<p>根据投标文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足采购文件的要求，供应商可提供技术参数满足或优于采购文件要求的产品：</p> <p>带★号的技术参数及功能要求为关键技术指标10项，须提供有效的证明文件证明满足要求，每有一项不满足扣2分，扣完为止；满分20分。（提供检测报告官网或全国认证认可信息公共服务平台查询截图）</p>
		项目实施方案	10分	<p>供应商针对本项目提供生产计划、材料及产品质量控制、工艺控制安排，根据提供内容的全面性、合理性、可行性进行评分。全面、合理、可行的5分；较全面、较合理、较可行的3分；不全面、不合理、不可行的得1分；缺项按0分计。</p>
				<p>供应商针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试、安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度，以及确保按时交付、正常运行的措施，根据方案内容的全面性、合理性、可行性进行评分。全面、合理、可行的5分；较全面、较合理、较可行的3分；不全面、不合理、不可行的得1分；缺项按0分计。</p>

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 符合性检查评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 商务部分：见评标办法前附表；
- (3) 技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 技术部分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标人或投标文件有以下情形之一的，评标委员会按其投标作无效投标处理：

(1) 投标（响应）文件制作机器码一致；（2）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（4）投标人自身原因导致其投标文件无法正常采用电子开标的；（5）不同投标人使用同一台计算机编制投标文件的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分

得分。

(1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 投标人综合得分=评标委员会全体成员评分结果的算术平均值，并以此计算各个投标人的综合得分。

3.2.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

(参考格式, 以双方最终签订为准)

合同编号: _____

政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称: 郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目(办公家具采购)项目

甲方: 郑州市上街区卫生健康委员会

乙方: _____

签订地: _____

签订日期: 2025 年 _____ 月 _____ 日

_____年____月____日, 郑州市上街区卫生健康委员会以 公开招标方式对 郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目(办公家具采购)项目 进行了采购。经 评标委员会 评定, (中标供应商名称) 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起 2 个工作日内, 按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经 郑州市上街区卫生健康委员会 (以下简称: 甲方)和 (中标供应商名称) (以下简称: 乙方)协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称: 办公家具一批;
- 1.2.2 货物质量: 符合国家或行业规定的合格标准, 满足采购人需求。

1.3 价款

本合同总价为: ¥ _____元(大写: _____元人民币)。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：全部货物到场后，支付至合同金额的 50%；安装完成并经验收合格后支付至合同金额的 80%；自验收合格之日起一年后的同一个月内，一次性付清剩余差额。乙方须开具 2%的质保函。

1.4.2 发票开具方式：纸质发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同生效后 45 日历天内完成本项目的供货、安装及调试；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5 %计算，最高限额为本合同总价的5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5 %计算，最高限额为本合同总价的5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前

述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____ / _____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向__项目所在地__人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的

侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 包装和装运

除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商

业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方

式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 5 个工作日内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5 个工作日内 以书面形式通知对方当事人，并在 5 个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在7个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

无，成交后按要求向采购人提供书面履约承诺书。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改,如果前两部分和本部分的约定不一致,应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应;与
前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。


条款号	约定内容
2.6	结算方式: 转账 付款条件: 全部货物到场后, 支付至合同金额的 50%; 安装完成并经验收合格后支付至合同金额的 80%; 自验收合格之日起一年后的同一个月内, 一次性付清剩余差额。乙方须开具 2% 的质保函。
2.9	货物的风险负担: 交付使用前的毁损、灭失的风险均由乙方承担。
2.17.3	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力: 双方约定。
2.22	合同份数, 一式 6 份, 甲乙双方各执 3 份。
	其他约定:

第五章 用户需求书

郑州市第十五人民医院家具汇总清单						
序号	名称	规格	数量	单位	产品样图	技术要求
1	药房收费/活动柜	400*650/300*650	8	个		<p>1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点；</p> <p>2、板材：厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>3、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
2	诊桌	1600*800*750	71	张		<p>1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度不低于 5H，耐腐蚀等级不低于 7 级，抑菌性能符合 QB/T4371-2012 标准。</p> <p>3、板材：台面$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
3	长条桌	1400*600*750	76	张		<p>1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度不低于 5H，耐腐蚀等级不低于 7 级，抑菌性能符合 QB/T4371-2012 标准。</p> <p>3、板材：台面$\geq 25\text{mm}$。</p>

						<p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
4	长条桌	1200*600*750	18	张		<p>1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度不低于 5H，耐腐蚀等级不低于 7 级，抑菌性能符合 QB/T4371-2012 标准。</p> <p>3、板材：台面≥25mm。</p> <p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
5	办公椅	常规	299	把		<p>1、海绵：采用高密度阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>2. 符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。</p> <p>3、整体 PU 皮</p> <p>3、钢制弓形架满足以下要求：符合 GB/T3325-2016《金属家具通用技术条件》标准。</p>
6	患者椅	常规	88	把		<p>1. 规格尺寸：35*45*45（cm）；</p> <p>2. 通体优质榆木，纹理清晰，质地坚硬，耐用且环保。</p> <p>3. 传统榫卯结构，确保稳固性和耐用性。</p> <p>4. 表面处理工艺精细，确保无毛刺和光滑触感。</p>
7	等候椅	三人位	297	组		<p>规格：1800*680*800mm</p> <p>椅面：采用冷扎钢板冲孔焊接而成，除锈处理后静电喷涂</p> <p>扶手脚：采用冷扎钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆</p>

					横梁:采用直径68*2.0mm六角形冷拉管喷涂而成。
8	输液椅	常规	74	张	 <p>1、材质：扶手脚架加厚钢制蛋形管弯曲焊接而成，靠背内钢管为钢管经折弯焊接而成，链接横梁采用方钢管组成，连接件材质厚度2mm，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。输液杆为不锈钢管。</p> <p>2、椅面软垫采用内置钢架结构与木板、高回弹海绵及优质西皮钉制而成。海绵厚度在5CM，坐感舒适，久坐而不易变形。输液椅两边扶手西皮包海绵软扶手。座位前面配有搁脚。带不锈钢输液杆，靠背采用气动杆液压调节，靠背可躺、角度可调节，躺下角度可达到150度左右。</p>
9	治疗柜地柜	600*850	240	米	 <p>1. 复合亚克力人造石，材料厚度$\geq 12\text{mm}$，整体打磨无缝、无放射性、易清洁，台面后挡采用圆弧底工艺，符合JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁，不变形不上色耐腐蚀等。</p> <p>2. 整体采用不低于1.0mm电解钢板制作，符合CB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀，表面采用抑菌粉末静电喷涂；无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3. 五金使用静音滑轨、缓冲合页，柜门和抽面上带标签框方面区分，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜带一块层板可根据使用情况高低可调，下柜为双抽对开门结构。</p> <p>4. ★表面涂层硬度不低于5级，耐腐蚀等级不低于7级，安全性要求符合GB24820-2009标准，钢柜力学性能要求符合GB/T10357.4-2023标准，金</p>

					<p>属件外观符合 GB/T24820-2009 标准,电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准, 防霉性能为 0 级。</p>
10	治疗柜 中间柜 +吊柜 带背板	350*1200	140.853	米	 <p>1. 整体采用不低于 1.0mm 电解钢板制作,符合 CB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接,焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位;焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅;焊接处表面波纹均匀,表面采用抑菌粉末静电喷涂;无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 五金使用静音滑轨、缓冲合页,柜门和抽面上带标签框方面区分,上柜玻璃采用 4mm 钢化玻璃,结构:分上中下三部分组成,上柜玻璃对开门,内置一块可调节活动层板,中柜带一块层板可根据使用情况高低可调,下柜为双抽对开门结构。</p> <p>3. ★表面涂层硬度不低于 5 级,耐腐蚀等级不低于 7 级,安全性要求符合 GB24820-2009 标准,钢柜力学性能要求符合 GB/T10357.4-2023 标准,金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准,电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准, 防霉性能为 0 级。</p>
11	处置柜 地柜	600*850	120	米	 <p>1. 复合亚克力人造石,材料厚度\geq12mm,整体打磨无缝、无放射性、易清洁,台面后挡采用圆弧底工艺,符合 JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒,易清洁,不变形不上色耐腐蚀等。</p> <p>2. 整体采用不低于 1.0mm 电解钢板制作,符合 CB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接,焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位;焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅;焊接处表面波纹均匀,表面采用抑菌粉末静电喷涂;无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙</p>

					<p>瘠、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3. 五金使用静音滑轨、缓冲合页，柜门和抽面上带标签框方面区分，上柜玻璃采用$\geq 4\text{mm}$钢化玻璃，结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜带一块层板可根据使用情况高低可调，下柜为双抽对开门结构。</p> <p>4. ★表面涂层硬度不低于5级，耐腐蚀等级不低于7级，安全性要求符合GB24820-2009标准，钢柜力学性能要求符合GB/T10357.4-2023标准，金属件外观符合GB/T24820-2009标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合QB/T3826-1999标准，防霉性能为0级。</p>
12	处置柜吊柜	350*600	55	米	 <p>1. 整体采用不低于1.0mm电解钢板制作，符合CB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀，表面采用抑菌粉末静电喷涂；无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 五金使用静音滑轨、缓冲合页，柜门和抽面上带标签框方面区分，上柜玻璃采用$\geq 4\text{mm}$钢化玻璃，结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜带一块层板可根据使用情况高低可调，下柜为双抽对开门结构。</p> <p>3. ★表面涂层硬度不低于5级，耐腐蚀等级不低于7级，安全性要求符合GB24820-2009标准，钢柜力学性能要求符合GB/T10357.4-2023标准，金属件外观符合GB/T24820-2009标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合QB/T3826-1999标准，防霉性能为0级。</p>

13	检验台	750*800	11.6	米		<p>1、台面：采用$\geq 12.7\text{mm}$厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。</p> <p>2、柜体：钢制柜体，一抽一门样式，根据需求带有电脑空位，可在电脑位置台面上打穿线孔，采用优质电解钢板，符合CB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。</p> <p>3、柜门：焊接结构，内置加强筋，拉手一体折弯制作。</p> <p>4、抽屉：焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折弯制作。</p> <p>5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
14	婴儿洗浴台	700*800	26	米		<p>1. 复合亚克力人造石，材料厚度$\geq 12\text{mm}$，整体打磨无缝、无放射性、易清洁，台面后挡采用圆弧底工艺，符合JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁，不变形不上色耐腐蚀等。</p> <p>2. ★柜体：整体采用不低于1.0mm电解钢板制作，表面涂层硬度不低于5级，耐腐蚀等级不低于7级，安全性要求符合GB24820-2009标准，钢柜力学性能要求符合GB/T10357.4-2023标准，金属件外观符合GB/T24820-2009标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合QB/T3826-1999标准；使用静音滑轨、缓冲合页等优质五金；抽面和柜门带标签框方便区分。</p> <p>3、内嵌优质PMMA高分子材料一次成型洗澡池，抗压强弹性好可抽拉卡通水龙头，更衣区台面上放置高弹软包垫。</p>
15	婴儿洗浴软包台	700*800	4.5	米		<p>1. 复合亚克力人造石，材料厚度$\geq 12\text{mm}$，整体打磨无缝、无放射性、易清洁，台面后挡采用圆弧底工艺，符合JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁，不变形不上色耐腐蚀等。</p> <p>2. ★柜体：整体采用不低于1.0mm电解钢板制作，表面涂层硬度不低于5</p>

						<p>级，耐腐蚀等级不低于 7 级，安全性要求符合 GB24820-2009 标准，钢柜力学性能要求符合 GB/T10357.4-2023 标准，金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准；使用静音滑轨、缓冲合页等优质五金；抽面和柜门带标签框方便区分。</p> <p>3、内嵌优质 PMMA 高分子材料一次成型洗澡池，抗压强弹性好可抽拉卡通水龙头，更衣区台面上放置高弹软包垫。</p>
16	资料柜带更衣	850*390*1850	81	组		<p>基材：优质一级冷轧钢板，厚度 0.6mm。</p> <p>结构：上下部均为对开钢板门</p> <p>工艺：门内设加强筋板，门外设标签框。</p> <p>五金件：优质锁具，合页及扣手。</p> <p>表面处理：金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈，优质粉末静电喷塑处理。</p>
17	资料柜不带更衣	850*390*1850	67	组		<p>1、材质：≥0.7mm 优质冷轧钢板，经久耐用；</p> <p>2、配件：钢制内嵌“一字”扣手、抽芯锁、含活动层板，标签卡槽，有透气孔；</p> <p>3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p>
18	雾化桌椅	常规	10	组		<p>通体实木颗粒板，椅子皮革坐面、通体 PP 材质、结实稳固，承重不低于 200KG</p>
20	示教桌	1200*400*750	74	张		<p>可折叠，可刹车 360° 滚动静音轮，隐私当挡板防止走光，基材用健康面漆板，科技封边技术，板材厚度 ≥ 25mm，高品质钢架，稳固支撑，</p>
21	示教椅	常规	156	把		<p>1、面料：采用优质工程塑料饰面，阻燃、防污、防水、防静电、耐磨性强。</p> <p>2、座垫：高密度海棉，软硬适中，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3、脚架：优质实心连脚椅，承载力不低 180KG</p>

22	采血处病人椅	常规	12	把		<p>1、海绵：采用高密度阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。</p> <p>2、整体 PU 皮</p> <p>3、钢制弓形架符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>
23	中医诊桌	1600*800*750	5	张		<p>1. 材质：通体榆木，质地坚硬，纹理清晰，耐用性强。</p> <p>2. 桌面：桌面通常为整块榆木板表面经过打磨和上漆处理，光滑且易于清洁。</p> <p>3. 抽屉：配有多个抽屉，用于存放中医诊疗工具、药品和文件。</p> <p>4. 结构：桌腿和框架通常为实木结构，稳固耐用。桌腿可能带有雕刻或简单的装饰，体现传统中式风格。</p> <p>5. 颜色：浅黄色至深棕色，通常保留木材的自然纹理，表面可能涂有清漆或木蜡油以增强光泽和保护。</p> <p>6. 工艺：采用传统榫卯结构，确保稳固性和耐用性。表面处理工艺精细，确保无毛刺和光滑触感。</p>
24	中医诊椅	常规	5	把		<p>选用通体优质榆木，纹理清晰，质地坚硬，耐用且环保。传统榫卯结构，确保稳固性和耐用性。表面处理工艺精细，确保无毛刺和光滑触感。</p>
25	办公桌	1200*1200*750	58	张		<p>1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架采用优质钢材，厚度≥1.5mm，涂层硬度不低于 5H，耐腐蚀等级不低于 7 级，抑菌性能符合 QB/T4371-2012 标准。</p> <p>3、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>4、五金配件：三节路轨滑道，加厚</p>

						价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
26	专家休息沙发 1+2+3	常规	1	套		<p>1、覆面材料：采用优质西皮，柔软舒适，透气性强。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。</p> <p>2、软层结构采用高密度阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、全实木框架</p> <p>4、油漆：胡桃色油漆装饰。</p>
27	专家休息茶几	1200*600*420	1	个		<p>1、基材：符合 E0 级标准的 MFC 板</p> <p>2、饰面：采用 0.6 实木木皮。</p> <p>3、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p> <p>4、油漆：采用著名品牌水性环保漆；</p> <p>5、功能：开放式展示空间，一个抽屉储存。</p>
28	餐桌	1200*600*750	9	张		<p>1、桌板基材：采用≥25MM 厚实木多层板；</p> <p>2、桌板面贴：表面贴防火板达到阻燃标准；</p> <p>3、桌脚：采用不锈钢材质；</p>
29	餐椅	常规	36	把		<p>1、座体材质：实木多层板热压成型；</p> <p>2、椅脚：201 不锈钢椅脚</p> <p>3、承重不低于 150kg；</p>
30	病房柜 双开门	1150*600*2600	135	组		<p>1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点；</p> <p>2、板材：厚度≥18mm。</p> <p>3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>

31	病房柜 三开门	1400*600*2600	131	组		<p>1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点；</p> <p>2、板材：厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
32	病房柜 四开门	1500*600*2600	17	组		<p>1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点；</p> <p>2、板材：厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
33	四门更衣柜	850*420*1850	74	组		<p>1、材质：$\geq 0.7\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经久耐用；</p> <p>2、配件：钢制内嵌“一字”扣手、抽芯锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔；</p> <p>3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p>
34	六门更衣柜	850*420*1850	23	组		<p>1、材质：$\geq 0.7\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经久耐用；</p> <p>2、配件：钢制内嵌“一字”扣手、抽芯锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔；</p> <p>3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p>

35	货架	1800*500*200	28	组		<p>1. 层板：采用$\geq 0.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理。</p> <p>2. 横梁：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理。</p> <p>3. 工艺：采用优质钢制压弯，焊接成型，表面喷涂处理；优质冷扎钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。喷涂采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p>
36	货架	1500*500*200	10	组		<p>1. 层板：采用$\geq 0.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理。</p> <p>2. 横梁：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理。</p> <p>3. 工艺：采用优质钢制压弯，焊接成型，表面喷涂处理；优质冷扎钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。喷涂采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p>
37	不锈钢货架	1800*500*200	2	组		<p>1、材质：304 不锈钢板，标厚 1.0MM，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p> <p>2、结构：立柱折弯冲压焊接而成，配搭可自由调节层板，便于安装</p>
38	换鞋柜	2080*450*500	1	组		<p>1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。</p>
39	换鞋柜	3300*450*500	1	组		<p>2、承重能力：每层承重可达 30-50kg，能够确保长期使用不易变形。</p>

40	换鞋柜	2800*450*500	1	组		3、表面可做拉丝处理，美观且耐磨；
41	换鞋柜	1950*450*500	1	组		
42	换鞋柜	3950*450*500	4	组		
43	换鞋柜	4400*450*500	4	组		
44	换鞋柜	3500*450*500	1	组		
45	换鞋柜	2150*450*500	1	组		
46	PP 危险品柜	1090*460*1650	1	组		通体 PP 材质，耐强酸碱、耐强腐蚀，耐潮，双人双锁管理，可调节层板
47	不锈钢药品柜	900*400*1800	9	组		通体 304 不锈钢，防水耐磨，承重力强。 304 不锈钢满足以下要求：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。
48	防静电工作台	1200*600*750	1	张		加厚冷轧钢框架，加厚耐磨防静电台面，环保材质，稳固承重
49	清洁柜	900*400*1800	1	组		通体 304 不锈钢，防水耐磨，承重力强。304 不锈钢需符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。

50	一字型 护士站	650*800	15	米		<p>1、台面：采用抗菌复合亚克力白色人造石，手感温润、滑而不凉，材料厚度$\geq 12\text{mm}$，做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁。</p> <p>2、服务台站体：具体尺寸可依据使用空间情况配置，整体采用钢框架支撑，框架采用不小于1.5mm厚电解钢板，符合CB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。站体内部留有走线槽，站体空位处留有检修板，检修板采用卡扣式设计，表面采用环保抑菌静电粉末喷涂，经高温流平、固化等工序，使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，光滑平整，踢脚线采用不小于1.0mm厚不锈钢踢脚线，比柜体前面缩进尺寸为$30\text{mm}(\pm 3\text{mm})$，高$130\text{mm}(\pm 3\text{mm})$，符合人体工程学原理。</p> <p>3、服务台外饰面：纳米抗菌板材制作，抗菌率$\geq 99\%$。颜色可选。</p> <p>4、服务台配柜/主机托：整体采用不低于1.0mm电解钢板制作，表面采用抑菌粉末静电喷涂；配柜为活动柜，样式为一抽一门，可移动，配柜上抽屉使用静音滑轨、缓冲合页，抽屉上需带锁。根据服务台实际使用需求配置主机托+活动柜。</p>
51	L型护 士站	650*800	5	米		
52	U型护 士站	650*800	10	米		
53	拖把池	1000*500*850/1800	7	个		
54	污洗池	1000*500*850	9	个		<p>通体304不锈钢，防水耐磨，承重力强，毛巾拖布洗挂一体架。304不锈钢需符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>

55	九宫格柜	900*400*1800	1	组		<p>1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点；</p> <p>2、板材：厚度 18mm。</p> <p>3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。</p>
56	不锈钢工作台	700*800	23.71	米		<p>通体 304 不锈钢，防水耐磨，承重力强，毛巾拖布洗挂一体架。304 不锈钢需符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>
57	不锈钢长条桌	1200*600*750	3	张		<p>通体 304 不锈钢，防水耐磨，承重力强，毛巾拖布洗挂一体架。304 不锈钢需符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>
58	不锈钢称桌	1000*600*800/1300	2	台		<p>通体 304 不锈钢，防水耐磨，承重力强，毛巾拖布洗挂一体架。304 不锈钢需符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>
59	接诊长条桌	600*750	2.9	米		<p>1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点；</p> <p>2、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。</p> <p>3、板材：台面≥25mm</p> <p>4、脚架：采用优质钢材，厚度 1.5mm，一体成型压制成钢管。</p> <p>5、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。</p> <p>6、五金配件：三节路轨滑道，加厚</p>

						价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
60	床头柜	480*490*760 ±3mm	100	个		<p>1. 整体采用工程塑料ABS材质注塑成型，表面易清洗、擦拭，耐褪色，抗酸碱腐蚀；符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。</p> <p>2. 整体为三层：第一层配有多用抽板，设水杯凹槽、温度计凹槽；第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音；下层为大容积储物柜，配有活动层板，储物空间大，柜内设水壶位置，方便使用；</p> <p>3. 柜门内侧配有储物放置栏；</p> <p>4. 柜身左、右两侧设有隐藏毛巾架、杂物挂钩，外形美观，节省空间；</p>
61	布帘	定制	4150	米		<p>1. 一类混纺麻窗帘面料</p> <p>2、面料达到国家标准耐洗涤，环保符合国家标准；</p> <p>3、面料遮光率、缩水性、色牢度符合国家标准；</p> <p>4、面料质地好、垂感好、手感舒适，符合国家标准规范</p> <p>5、阻燃性符合防火标准；</p> <p>6、轨道采用铝合金静音轨道，壁厚1.2mm以上。</p>
62	病床帘	定制	5500	米		<p>1. 基本材质:医用隔帘，阻燃、环保型、符合国家规定标准，100%聚酯纤维；</p> <p>2. 规格:具体按照实际房间测量为准。</p> <p>3. 抗菌处理后可达到优异的99%抗菌效果；</p>
63	卷帘	定制	245	平方		防火卷帘,进口环保面料,加固又遮光,无毛边无色差
64	斑马帘	定制	385	平方		<p>1、环保聚酯纤维面料,环保聚酯纤维面料,易打理,抗紫外线,抗静电,无异味。</p> <p>2、轨道铝合金烤漆工艺</p> <p>3、POM密拉珠</p>

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

一、投 标 函

致：_____（采购人名称）

我们收到了采购编号为_____的_____（项目名称）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1)愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价（大写）_____（小写）¥_____元，投标有效期为_____。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、投标函附录（开标一览表）

项目名称、包号	郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目
供应商	
投标报价（大写）	
投标报价（小写）	
供货日期（交货期）	
质量保证期	
投标保证金	0 元
投标有效期	
其他声明	
投标内容	郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目
质量要求	
交货地点	
合同履行期限	

注：投标函中投标总报价应与投标文件中投标报价表一致，否则供应商承担被拒标的风险。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明或授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件。

供应商：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

备注：投标文件由供应商的法定代表人签字或盖章的，仅提供法定代表人身份证明。

(二) 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）__包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签字或盖章并加盖单位公章之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件或扫描件。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____附身份证复印件或扫描件

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____附身份证复印件或扫描件

_____年_____月_____日

备注：投标文件由供应商的法定代表人的委托代理人签字或盖章的，可不提供法定代表人身份证明，仅提供授权委托书。

四、分项报价表

分项报价表

供应商名称：

项目名称：

单位：元/人民币

序号	货物名称	品牌及规格型号	质保期	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1							
2							
3							
4							
5							
6							
总计（元）：							

注：1、供应商根据所投标包的设备或产品填报（表格自行添减）。

2、所有货物的价格应包含所有货物的采购（/生产）、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、保修期内外服务、与货物有关的其他伴随服务等。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

五、资格审查资料

5.1 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后附营业执照扫描件。

5.2 资格承诺声明函

资格承诺声明函

致：_____（采购人）

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

5.3 其它认为需附的资料。

六、商务部分

6.1 供应商类似项目业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人联系电话	
合同价格	
合同签订日期	
项目描述	
备注	

注：在本表后须附业绩证明材料的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

6.2 第三章 评标办法中的商务部分评审标准要求的其他资料

七、技术部分

供应商根据第三章评标办法中的技术部分评分标准要求提供，格式自拟。

附：

技术规格偏差表

序号	货物名称	招标文件要求	投标文件内容	偏差描述	说明

注明：

- 1.必须如实填写本表，否则可能导致投标文件不被接受。
- 2.投标文件中的技术要求偏离表必须按照招标文件中的技术参数要求条款逐条对照，逐条描述是否响应招标文件中的技术要求，缺少的条款将视为不响应，扣除相应分值。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

八、其他材料

8.1 政府采购反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

8.2 中小企业声明函格式（选填）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称、包号)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元^①,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(提醒:如果供应商不是中小企业,则不需要提供《中小企业声明函》。)

8.3 残疾人福利性单位声明函（选填）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(单位公章)：

日期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。）

8.4 监狱企业证明材料（选填）

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

8.5 供应商认为需要提交的其他材料